



ウインカーリレー取付位置図



- ① 運転席側足元上方
 - ② 運転席側ヒューズ/リレーボックス・運転席側足元右側
 - ③ メーターパネル奥
 - ④ 助手席側ヒューズ/リレーボックス・助手席側足元左側
 - ⑤ センターコンソール奥
- ※ 純正リレーの位置情報は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。

簡単ハイフラキャンセラー取付位置図



- ⑥ ヘッドランプユニット裏またはウインカーランプ裏
 - ⑦ ヘッドランプ下
 - ⑧ フロントバンパー裏
 - ⑨ テールランプ裏
- ※ ウインカーコネクターの位置は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。
また、ヘッドランプやバンパーを取り外す必要がある車両もあります。

SUBARU

| 車種 | 年式 | 型式 | ウインカーリレー | | | キャンセラー | | 注意 |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------|--------|------|-----------------|
| | | | No.16/ER-01 | No.17 | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | |
| BRZ | H24.3~H28.7 | ZC6 | ○ | — | 1 | — | — | |
| BRZ | H28.8~ | ZC6 | ※ | — | 1 | — | — | ※ER-01のみ適合 |
| R1 | H17.1~H22.3 | RJ1/RJ2 | — | ○ | 2 | — | — | |
| R2 | H15.12~H22.3 | RC1/RC2 | — | ○ | 2 | タイプ1 | 6 | |
| WRX S4 | H26.8~ | VAG | ○ | — | 1 | — | — | |
| WRX STI | H26.8~ | VAB | ○ | — | 1 | — | — | |
| XV | H24.9~H29.5 | GP7 | ○ | — | 1 | — | — | |
| XV | H29.5~ | GT3/GT7 | — | — | — | — | — | ※1 |
| XV ハイブリッド | H25.6~H29.5 | GPE | ○ | — | 1 | — | — | |
| アルシオーネ | H3.9~H9.9 | CXD | — | ○ | 1 | — | — | |
| インプレッサ G4 | H23.12~H28.10 | GJ# | ○ | — | 1 | — | — | |
| インプレッサ G4 | H28.10~ | GK2/GK3/GK6/GK7 | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 |
| インプレッサ WRX STI セダン | H22.7~H26.8 | GV# | ○ | — | 1 | — | — | |
| インプレッサ WRX STI ハッチバック | H19.10~H26.8 | GR# | ○ | — | 1 | — | — | |
| インプレッサ XV | H22.6~H23.10 | GH# | ○ | — | 1 | — | — | |
| インプレッサ アネシス | H20.10~H23.12 | GE# | ○ | — | 1 | — | — | |
| インプレッサ スポーツ | H23.12~H28.10 | GP# | ○ | — | 1 | — | — | |
| インプレッサ スポーツ | H28.10~ | GT3/GT6/GT7 | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 |
| インプレッサ スポーツハイブリッド | H27.7~H28.10 | GPE | ○ | — | 1 | — | — | |
| インプレッサ セダン | H4.11~H12.7 | GC# | — | ○ | 2 | — | — | |
| インプレッサ セダン | H12.8~H19.5 | GD# | — | ○ | 3 | — | — | |
| インプレッサ ハッチバック | H4.11~H12.7 | GF# | — | ○ | 2 | — | — | |
| インプレッサ ハッチバック | H12.8~H19.5 | GG# | — | ○ | 3 | — | — | |
| インプレッサ ハッチバック | H19.6~H26.8 | GH# | ○ | — | 1 | — | — | |
| ヴィヴィオ | H4.3~H10.10 | KK# | — | ○ | 1 | — | — | |
| エクシーガ | H20.6~H27.3 | YA# | ○ | — | 2 | タイプ1 | 6 | |
| エクシーガクロスオーバー | H27.4~ | YA# | ○ | — | 2 | — | — | |
| シフォン | H28.12~ | LA600F/LA610F | — | — | 電子リレー | タイプ1 | 6 | |
| シフォンカスタム | H28.12~ | LA600F/LA610F | — | — | 電子リレー | タイプ1 | 6 | |
| ジャスティ | H28.11~ | M900F/M910F | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 ハロゲンヘッドランプ仕様 |
| ジャスティ | H28.11~ | M900F/M910F | — | — | 電子リレー | タイプ1 | 6 | LEDヘッドランプ仕様 |
| ステラ | H18.6~H23.5 | RN1/RN2 | — | ○ | 2 | タイプ1 | 6 | |
| ステラ | H23.5~H24.12 | LA100F/LA110F | — | — | 電子リレー | タイプ1 | 6 | ハロゲンヘッドライト車 |
| ステラ | H24.12~H26.12 | LA100F/LA110F | — | — | 電子リレー | — | — | ハロゲンヘッドライト車 ※1 |
| ステラ | H23.5~H26.12 | LA100F/LA110F | — | — | 電子リレー | — | — | キセノンヘッドライト車 ※1 |
| ステラ | H26.12~ | LA150F/LA160F | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 |

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

SUBARU

| 車種 | 年式 | 型式 | ウインカーリレー | | | キャンセラー | | 注意 |
|---------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | No.16/ER-01 | No.17 | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | |
| ステラカスタム | H23.5~H26.12 | LA100F/LA110F | — | — | 電子リレー | — | — | キセノン/LEDヘッドライト車 ※1 |
| ステラカスタム | H26.12~ | LA150F/LA160F | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 |
| ディアスワゴン | H21.9~ | S321N/S331N | | | | | | |
| デックス | H20.11~H25.10 | M401F/M411F | ○ | — | 4 | タイプ1 | 6 | |
| ドミンゴ | H6.6~H11.2 | FA7/FA8 | — | — | 未確認 | — | — | ※1 |
| トレジア | H22.12~H28.3 | NCP12#X/NSP120X | — | — | 電子リレー | タイプ1 | 6 | |
| フォレスター | H9.2~H14.2 | SF# | — | ○ | 3 | — | — | |
| フォレスター | H14.2~H19.12 | SG# | — | ○ | 3 | — | — | |
| フォレスター | H19.12~H24.11 | SH# | ○ | — | 2 | — | — | |
| フォレスター | H24.11~ | SJ# | ○ | — | 1 | — | — | |
| ブレオ | H10.10~H22.4 | RA#/RV# | — | ○ | 3 | — | — | |
| ブレオ | H22.4~ | L275F/L285F | — | — | 電子リレー | タイプ1 | 6 | |
| ブレオ カスタム | H22.4~H25.2 | L275F/L285F | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 |
| ブレオ プラス | H24.12~H29.5 | LA300F/LA310F | — | — | 電子リレー | タイプ1 | 6 | |
| ブレオ プラス | H29.5~ | LA350F/LA360F | — | — | 電子リレー | タイプ1 | 6 | ハロゲンヘッドランプ仕様 |
| ブレオ プラス | H29.5~ | LA350F/LA360F | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 LEDヘッドランプ仕様 |
| ルクラ | H22.4~H27.5 | L455F/L465F | — | — | 電子リレー | タイプ1 | 6 | ハロゲンヘッドライト車 |
| ルクラ | H22.4~H27.5 | L455F/L465F | — | — | 電子リレー | — | — | キセノンヘッドライト車 ※1 |
| ルクラ カスタム | H22.4~H27.5 | L455F/L465F | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 |
| レヴォーグ | H26.6~ | VM# | ○ | — | 1 | タイプ1 | 8 | |
| レガシィ B4 | H10.12~H15.5 | BE# | — | ○ | 3 | — | — | |
| レガシィ B4 | H15.6~H21.5 | BL# | ○ | — | 2 | タイプ3 | 6 | |
| レガシィ B4 | H21.6~H26.10 | BM# | ○ | — | 2 | — | — | |
| レガシィ B4 | H26.10~ | BN9 | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 |
| レガシィ アウトバック | H15.10~H21.5 | BP# | ○ | — | 2 | タイプ3 | 6 | |
| レガシィ アウトバック | H21.6~H26.10 | BR# | ○ | — | 2 | — | — | |
| レガシィ アウトバック | H26.10~ | BS9 | — | — | 電子リレー | — | — | ※1 |
| レガシィ ツーリングワゴン | H10.6~H15.5 | BH# | — | ○ | 3 | — | — | |
| レガシィ ツーリングワゴン | H15.6~H21.5 | BP# | ○ | — | 2 | タイプ3 | 6 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | H21.6~H26.10 | BR# | ○ | — | 2 | — | — | |
| レガシィ ランカスター | H10.6~H15.5 | BH# | — | ○ | 3 | — | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 車種 | 年式 | 型式 | No.16/ER-01 | No.17 | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | 注意 |
| | | | ウインカーリレー | | | キャンセラー | | |

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能
 ・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。
 ・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。