

LDH,LDJ,LDS適合表

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド& フォグ対応形状						備考	
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適用		Hi ※5500K以上適用		FOG			
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium		
CR-V	H18.10 ~H23.11	RE3 RE4	HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	—	※1	—	—	—	※2	※1 樹脂製カバー付きの装着不可 ※2 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H23.12 ~H28.6	RM1 RM4	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	—	HB3/4	—	—	—	
CR-Z	H22.3 ~H24.6	ZF1	ハロゲン	H11	HB3	H11	—	—	—	—	—	—	—	※1 樹脂製カバー付きの装着不可
	H24.9 ~H27.10	ZF2	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	—	—	—	—	—	※1 樹脂製カバー付きの装着不可
N BOX	H23.12 ~H28.6	JF1 JF2	ハロゲン	H4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H28.9~	JF3 JF4	HID	HID(D2R)	HB3	HB8	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
N BOX カスタム	H23.12 ~H28.6	JF1 JF2	HID	HID(D2S)	HB3	HB8	—	—	—	—	—	—	—	※1 樹脂製カバー付きの装着不可 ※2 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H28.9~	JF3 JF4	HID	HID(D2R)	HB3	HB8	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
N BOX + (H29.9~福祉車両のみ)	H24.7 ~H30.4	JF1 JF2	ハロゲン	H4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H28.1 ~H28.6	JF3 JF4	HID	HID(D2R)	HB3	HB8	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
N BOX + カスタム (H29.9~福祉車両のみ)	H23.12 ~H28.1	JF1 JF2	HID	HID(D2S)	HB3	HB8	—	—	—	—	—	—	—	※1 樹脂製カバー付きの装着不可 ※2 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H28.1 ~H30.4	JF3 JF4	HID	HID(D2R)	HB3	HB8	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
N WGN	H25.11~	JH1 JH2	ハロゲン	H4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インナーライナーに干渉するため取付不可
	H25.11~	JH1 JH2	HID	HID(D4R)	H7	H16 or LED	—	—	—	—	—	—	—	インナーライナーに干渉するため取付不可
N WGN カスタム	H25.11~	JH1 JH2	HID	HID(D4S)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インナーライナーに干渉するため取付不可
	H27.3~	JW5	LED	LED	HB3	LED	—	—	—	—	—	—	—	—
アクティバン ストリート	H11.5 ~H30.3	HH5 HH6	ハロゲン	H4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H11.5 ~H21.11	HA6 HA7	ハロゲン	H4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アクティトラック	H21.12~	HA8 HA9	ハロゲン	H4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H20.12 ~H25.3	DJ2	ハロゲン	H11	HB3	H11	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
アコード	H20.12 ~H25.3	DW2	ハロゲン	H11	HB3	H11	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H25.6 ~H28.6	CR8	LED	LED	HB3	HB8	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
アコード ハイブリッド	H25.6 ~H28.6	CR7	LED	LED	HB3	LED	—	—	—	—	—	—	—	—
	H21.2 ~H23.10	ZE2	ハロゲン	H11	HB3	H11	—	—	—	—	—	—	—	※1 樹脂製カバー付きの装着不可 ※2 リンズ後方スペース狭いため取付不可
インサイト	H23.11 ~H26.3	ZE2 ZE3	HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	—	—	—	—	—	—	※1 樹脂製カバー付きの装着不可 ※2 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H25.12 ~H28.2	RU1 RU2	ハロゲン	H11	HB3	H11	—	—	—	—	—	—	—	※1 樹脂製カバー付きの装着不可 ※2 リンズ後方スペース狭いため取付不可
ヴェゼル	H25.12 ~H30.2	RU3 RU4	ハロゲン	H4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※1 LEDの場合装着不可
	H30.2~	—	LED	LED	HB3	HB8 or LED	—	—	—	—	—	—	—	※1 LEDの場合装着不可
ヴェゼル ハイブリッド	H25.12 ~H28.2	RU3 RU4	ハロゲン	H4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※1 LEDの場合装着不可
	H30.2~	—	LED	LED	HB3	HB8 or LED	—	—	—	—	—	—	—	※1 LEDの場合装着不可
エアウェイブ	H17.4 ~H22.6	GJ1 GJ2	ハロゲン	H11	HB3	H11	—	—	—	—	—	—	—	—
	H18.11 ~H21.6	BE3 BE4 BE9	HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	—	—	—	—	—	—	—
オデッセイ	H20.10 ~H25.10	RB3 RB4	ハロゲン	H4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H25.10~	RC1 RC2	ハロゲン	H11	HB3	HB8 or LED	—	—	—	—	—	—	—	※1 LEDの場合装着不可
オデッセイハイブリッド	H28.2 ~H29.11	RC4	LED	LED	HB3	HB8 or LED	—	—	—	—	—	—	—	※1 LEDの場合装着不可
	H29.11~	—	LED	LED	HB3	LED	—	—	—	—	—	—	—	—
グレイス	H27.6 ~H29.7	GM6 GM9	ハロゲン	H11	HB3	H11 or LED	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可
	H28.7~	—	LED	LED	HB3	H11 or LED	—	—	—	—	—	—	—	※1 リンズ後方スペース狭いため取付不可

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適合未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取り付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、変化が発生している場合、光度が十分に出ない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びHB8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド& フォグ対応形状				備考			
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上対応		Hi ※5500K以上対応			FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium		DX/EX	Premium	
グレイスハイブリッド	H26.12 ~H29.7	GM4 GM5	ハロゲン	H11	HB3	H11 or LED	HB/9/11/16		HB3/4		HB/9/11/16		*	*バルブ後方スペース狭いため取付不可
			LED	LED	HB3	H11 or LED	-		HB3/4		HB/9/11/16		*	*バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H29.7~		ハロゲン	H11	HB3									
シビック	H17.9 ~H22.8	FD1 FD2	ハロゲン	HB4	HB3		HB3/4		HB3/4					
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	-		HB3/4		HB/9/11/16			
シビック タイプR	H19.3 ~H22.8	FD2	HID	HID(D2R)	HB3	H11	-		HB3/4		HB/9/11/16			
シビックハイブリッド	H17.9 ~H22.12	FD3	ハロゲン	HB4	HB3	H11	HB3/4		HB3/4		HB/9/11/16			
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	-		HB3/4		HB/9/11/16			
シャトル	H27.5 ~H29.9	GK9 GK9	ハロゲン	H11	HB3	HB or LED	HB/9/11/16		HB3/4					
			LED	LED	LED	HB or LED	-		-					
	H29.9~		ハロゲン	H11	HB3	LED	HB/9/11/16		HB3/4		-			
シャトルハイブリッド	H27.5 ~H29.9	GP7 GP8	ハロゲン	H11	HB3	HB or LED	HB/9/11/16		HB3/4					
			LED	LED	LED	HB or LED	-		-					
	H29.9~		ハロゲン	H11	HB3	LED	HB/9/11/16		HB3/4		-			
ジェイド	H27.2 ~H30.5	FR5	LED	LED	HB3	HB or LED	-		HB3/4		*		* 灯体に入らないため適合不可	
			LED	LED	HB3	LED	-		-		-			
	H30.5~		LED	LED	LED	LED	-		-		-			
ジェイドハイブリッド	H27.2 ~H30.5	FR4	LED	LED	HB3	HB or LED	-		HB3/4		*		* 灯体に入らないため適合不可	
			LED	LED	LED	LED	-		-		-			
	H30.5~		LED	LED	LED	LED	-		-		-			
ステップワゴン	H17.5 ~H21.9	RG1 RG2 RG3 RG4	ハロゲン	H11	H1	H11	-		-		HB/9/11/16			
			HID	HID(D2S)	H1	H11	-		-		HB/9/11/16			
	H21.10 ~H27.4	RK1 RK2	ハロゲン	H11	HB3		HB/9/11/16		*					* 樹脂製カバー付きの装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	-		*		HB/9/11/16			* 樹脂製カバー付きの装着不可
	H27.4 ~H29.9	RP1 RP2	ハロゲン	H11	HB3	HB or LED	-		HB3/4		HB/9/11/16*			* LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	HB or LED	-		HB3/4		HB/9/11/16*			* LEDの場合装着不可
H29.9~		ハロゲン	H11	HB3		-		-						
ステップワゴン スパーダ	H21.10 ~H27.4	RK5 RK6	HID	HID(D2R)	HB3	H11	-		*		HB/9/11/16			* 樹脂製カバー付きの装着不可
			LED	LED	HB3	HB or LED	-		HB3/4		HB/9/11/16*			* LEDの場合装着不可
	H29.9~	RP3 RP4	LED	LED	LED	LED	-		-		-			
ステップワゴン スパーダ ハイブリッド	H29.9~	RP5	LED	LED	LED	LED	-		-		-			
ストリーム	H18.7 ~H26.5	RN6~9	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low							
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	-		*					
ゼスト	H18.2 ~H24.6	JE1 JE2	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low		HB/9/11/16					
			HID	HID(D2R)		HB	-		HB/9/11/16					
ゼストスパーク	H20.12 ~H24.6	JE1 JE2	ハロゲン	H11	HB3	HB	-		HB3/4		HB/9/11/16			
			HID	HID(D2S)	HB3	HB	-		HB3/4		HB/9/11/16			
パモス	H11.6~	HM1 HM2	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low		HB/9/11/16					
パモス ホビオ	H15.4~	HM3 HM4	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low							
フィット	H13.6 ~H19.9	GD1~4	ハロゲン	H4		H11	*							* 光軸調整困難の装着不可
			HID	HID(D2R)		H11	-		-					
	H19.10 ~H25.8	GE6~9	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low		*					* 純正取り付けステーに干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)		HB	-		*					* 純正取り付けステーに干渉するため装着不可
	H25.9 ~H29.7	GK3~6	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low		HB/9/11/16					
LED			LED	HB3	HB	-		HB3/4		HB/9/11/16				
H29.7~		ハロゲン	H4			H4 Hi/Low		-						
フィット ハイブリッド	H22.10 ~H25.8	GP1 GP4	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		*					* 純正取り付けステーに干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)		H11	-		*					* 純正取り付けステーに干渉するため装着不可
	H25.9 ~H29.7	GP5 GP6	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low		HB/9/11/16					
			LED	LED	HB3	HB	-		HB3/4		HB/9/11/16			
H29.7~		ハロゲン	H4			H4 Hi/Low		-						
フィット アリア	H14.12 ~H21.1	GD6~9	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low							
			HID	HID(D2R)		H11	-		-					

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適合未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、変化が発生している場合、光度が十分に出ない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びHB/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ対応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上対応		Hi ※5500K以上対応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium	
フィットシャトル	H23.6 ~H25.7	GG7 GG8	ハロゲン	H4	H11	H4 Hi/Low							
			HID	HID(D2R)	H11	-							
	H25.8 ~H27.3		ハロゲン	H4	H8	H4 Hi/Low							
			HID	HID(D2R)	H8	-							
フィットシャトル ハイブリッド	H23.6 ~H25.7	GP2	ハロゲン	H4	H11	H4 Hi/Low							
			HID	HID(D2R)	H11	-							
	H25.8 ~H27.3		ハロゲン	H4	H8	H4 Hi/Low							
			HID	HID(D2R)	H8	-							
フリード	H20.5 ~H23.9	GB3 GB4	ハロゲン	H4	H11	H4 Hi/Low						HB/9/11/16	
			HID	HID(D2R)	H11	-						HB/9/11/16	
	H23.10 ~H28.9		ハロゲン	H4	H8	H4 Hi/Low						HB/9/11/16	
			HID	HID(D2R)	H8	-						HB/9/11/16	
	H28.9~	GB5 GB6	ハロゲン	H11	HB3	-						HB3/4	
			LED	LED	HB3	-						HB3/4	
フリードハイブリッド	H23.10 ~H28.9	GP3	ハロゲン	H4	H8	H4 Hi/Low						HB/9/11/16	
			HID	HID(D2R)	H8	-						HB/9/11/16	
	H28.9~	GB7 GB8	ハロゲン	H11	HB3	-						HB3/4	
			LED	LED	HB3	-						HB3/4	
フリードバイク	H22.7 ~H28.9	GB3 GB4	ハロゲン	H4	HB or LED	H4 Hi/Low						HB/9/11/16*	
			HID	HID(D2R)	HB or LED	-						HB/9/11/16*	
フリードバイク ハイブリッド	H28.4 ~H28.9	GP3	HID	HID(D2R)	HB or LED	-						HB/9/11/16*	
ライフ	H15.9 ~H20.11	JB5/JB6 JB7/JB8	ハロゲン	H4		H4 Hi/Low							
			HID	HID(D2R)		-							
	H20.11 ~H22.10	JC1 JC2	ハロゲン	H4	H8	H4 Hi/Low						*	
			HID	HID(D2R)	H8	-						*	
レジェンド	H16.10 ~H20.9 ~H24.6	KB1 KB2	HID	HID(D2S)	HB3	H11	-						HB3/4
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	-						HB3/4

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適合未確認です。

●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯員のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に出ない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びHB/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。