



ウインカーリレー取付位置図



- ① 運転席側足元上方
 - ② 運転席側ヒューズ/リレーボックス・運転席側足元右側
 - ③ メーターパネル奥
 - ④ 助手席側ヒューズ/リレーボックス・助手席側足元左側
 - ⑤ センターコンソール奥
- ※ 純正リレーの位置情報は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。

簡単ハイフラキャンセラー取付位置図



- ⑥ ヘッドランプユニット裏またはウインカーランプ裏
 - ⑦ ヘッドランプ下
 - ⑧ フロントバンパー裏
 - ⑨ テールランプ裏
- ※ ウインカーコネクターの位置は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。
また、ヘッドランプやバンパーを取り外す必要がある車両もあります。

HONDA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
CR-V	H7.10~H13.9	RD1・2	-	○	2	-	-	
CR-V	H13.9~H16.8	RD4・5	-	○	2	タイプ4	6	
CR-V	H16.9~H18.10	RD6・7	-	○	2	-	-	
CR-V	H18.10~H23.11	RE3・4	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
CR-V	H23.12~H28.8	RM1・4	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
CR-Z	H22.2~H29.1	ZF1	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
HR-V	H8.9~H17.12	GH1・2・3・4	-	-	未確認	-	-	※1
MDX	H15.3~H18.3	YD1	-	○	2	-	-	
N BOX	H23.12~	JF1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
N BOX カスタム	H23.12~	JF1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
N BOX +	H24.7~	JF1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
N BOX +カスタム	H24.7~	JF1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
N ONE	H24.10~	JG1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
N WGN	H25.11~	JH1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
N WGN カスタム	H25.11~	JH1・2	-	-	電子リレー	-	-	※1
NSX	H2.9~H17.12	NA1・2	-	-	形状違い	-	-	※1
S-MX	H8.11~H14.1	RH1・2	-	-	形状違い	-	-	※1
S2000	H11.4~H21.9	AP1・2	-	○	2	-	-	
S660	H27.4~	JW5	-	-	電子リレー	タイプ4	9	
Z	H10.10~H14.1	PA1	-	-	形状違い	-	-	※1
アコード	H9.9~H14.10	CF3・4・5/CL1・3	-	○	3	-	-	
アコード	H14.10~H20.11	CL7・8・9	-	-	形状違い	タイプ4	6	
アコード	H20.12~H25.3	CU2	-	-	電子リレー	-	-	※1
アコード ツアラー	H20.12~H25.3	CW2	-	-	電子リレー	-	-	※1
アコード ハイブリッド	H25.6~	CR6	-	-	電子リレー	-	-	※1
アコード ワゴン	H3.4~H6.3	CB9	-	-	未確認	-	-	※1
アコード ワゴン	H6.3~H9.10	CE1	-	○	3	-	-	
アコード ワゴン	H9.10~H14.11	CF6・7/CH9/CL2	-	○	1	-	-	
アコード ワゴン	H14.11~H20.12	CM1・2・3	-	-	形状違い	タイプ4	6	
アスコット イノーバ	H4.3~H8.12	CB3・4/CC4	-	-	未確認	-	-	※1
アヴァンシア	H11.9~H15.6	TA1・2・3・4	-	○	1	-	-	
インサイト	H11.9~H18.6	ZE1	-	○	3	-	-	
インサイト	H21.2~H23.10	ZE2	-	-	電子リレー	タイプ4	8	
インサイト	H23.10~H26.3	ZE2・3	-	-	電子リレー	-	-	※1
インスパイア	H4.2~H7.2	CC2・3	-	○	1	-	-	
インスパイア	H7.2~H10.10	UA1・2・3	-	-	未確認	-	-	※1
車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

HONDA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
インスパイア	H10.10~H15.5	UA4・5	-	○	2	-	-	
インスパイア	H15.6~H19.11	UC1	-	-	形状違い	タイプ4	6	
インスパイア	H19.12~H24.9	CP3	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
インテグラ	H1.4~H5.5	DA5・6	-	-	未確認	-	-	※1
インテグラ	H5.5~H13.6	DC1・2/DB7・8・9	-	○	1	-	-	
インテグラ	H13.7~H18.6	DC5	-	○	1	タイプ4	6	
インテグラ SJ	H8.3~H13.12	EK3	-	○	2	-	-	
インテグラ セダン	H1.5~H5.6	DA7・8/DB1	-	-	未確認	-	-	※1
インテグラ タイプR	H7.10~H13.5	DC2	-	○	1	-	-	
インテグラ タイプR	H13.6~H18.6	DC5	-	○	1	-	-	
ヴェゼル	H25.12~	RU1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
ヴェゼル ハイブリッド	H25.12~	RU3・4	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
エアウェイブ	H17.4~H22.8	GJ1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
エディックス	H16.7~H18.10	BE1・2・3・4	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
エディックス	H18.11~H21.8	BE3・4・8	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
エリシオン	H16.5~H25.10	RR1・2・3・4	-	-	形状違い	タイプ4	6	
エリシオン プレステージ	H19.1~H25.10	RR1・2・5・6	-	-	形状違い	タイプ4	6	
エレメント	H15.4~H17.7	YH2	-	○	1	-	-	
オデッセイ	H6.10~H11.11	RA1・2・3・4	-	○	2	-	-	
オデッセイ	H11.12~H15.10	RA6・7・8・9	-	○	2	-	-	
オデッセイ	H15.10~H20.10	RB1・2	-	-	形状違い	-	-	AFSなし車 ※1
オデッセイ	H15.10~H20.10	RB1・2	-	-	形状違い	タイプ4	6	AFS付き車
オデッセイ	H20.10~H25.10	RB3・4	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
オデッセイ	H25.10~	RC1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
オデッセイハイブリッド	H28.2~	RC4	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
オデッセイ プレステージ	H9.10~H11.12	RA5	-	○	2	-	-	
オルティア	H8.3~H14.1	EL1・2・3	-	-	未確認	-	-	※1
キャバ	H10.4~H14.1	GA4・6	-	-	未確認	-	-	※1
クロスロード	H19.2~H22.11	RT1・2・3・4	-	-	形状違い	タイプ4	6	
グレイス	H27.6~	GM6/GM9	-	-	電子リレー	タイプ5	6	
グレイスハイブリッド	H26.12~	GM4/GM5	-	-	電子リレー	タイプ5	6	
ザッツ	H14.2~H19.6	JD1・2	-	-	電子リレー	-	-	※1
シャトル	H27.5~	GK8/GK9	-	-	電子リレー	タイプ5	6	
シャトルハイブリッド	H27.5~	GP7/GP8	-	-	電子リレー	タイプ5	6	
ジェイド	H27.2~	FR5	-	-	電子リレー	タイプ5	6	
ジェイドハイブリッド	H27.2~	FR4	-	-	電子リレー	タイプ5	6	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

HONDA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
シビック	H7.9~H12.9	EK2・3・4	-	○	2	-	-	
シビック	H12.9~H17.8	EU1・2・3・4	-	○	1	-	-	
シビック	H17.9~H22.8	FD1・2	-	-	電子リレー	-	-	※1
シビック Type R	H9.8~H13.11	EK9	-	○	2	-	-	
シビック Type R	H13.12~H19.2	EP3	-	○	1	-	-	
シビック Type R	H19.3~H22.8	FD2	-	-	電子リレー	-	-	※1
シビック Type R ユーロ	H21.11~H24.6	FN2	-	-	電子リレー	-	-	※1
シビック ハイブリッド	H13.12~H17.8	ES9	-	○	1	-	-	
シビック ハイブリッド	H17.9~H22.12	FD3	-	-	電子リレー	-	-	※1
シビック フェリオ	H3.9~H7.8	EG7・8・9/EH1/EJ3	-	-	未確認	-	-	※1
シビック フェリオ	H7.9~H12.8	EK2・3・4・5	-	○	2	-	-	
シビック フェリオ	H12.9~H17.8	ES1・2・3	-	○	1	-	-	
シビック フェリオ	H15.9~H17.8	ET2	-	○	1	-	-	
ジャズ	H7.12~H8.12	UCS69	-	-	未確認	-	-	※1
ステップワゴン	H8.5~H13.4	RF1・2	-	○	2	-	-	
ステップワゴン	H13.4~H15.6	RF3・4・7・8	-	○	2	-	-	
ステップワゴン	H15.6~H17.5	RF3・4・7・8	-	○	2	タイプ4	6	
ステップワゴン(スパダ含む)	H17.5~H21.9	RG1・2・3・4	-	-	形状違い	タイプ4	6	
ステップワゴン(スパダ含む)	H21.9~H27.5	RK1・2・3・4・5・6・7	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
ステップワゴン(スパダ含む)	H27.5~	RP1・2・3・4	-	-	電子リレー	タイプ5	6	
ストリート	H2.3~H11.9	HH3・4	-	-	未確認	-	-	※1
ストリーム	H12.10~H18.6	RN1・2・3・4・5	-	○	2	タイプ4	6	
ストリーム	H18.7~H26.5	RN6・7・8・9	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
セイバー	H7.2~H10.10	UA1・2・3	-	-	未確認	-	-	※1
セイバー	H10.10~H15.6	UA4・5	-	○	2	-	-	
ゼスト	H18.2~H24.6	JE1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
ゼスト スパーク	H20.12~H24.6	JE1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
トゥディ	H2.2~H5.1	JA1・2・3	-	-	未確認	-	-	※1
トゥディ	H5.1~H10.9	JA4・5	-	○	2	-	-	
トルネオ	H9.9~H14.10	CF3・4・5	-	○	3	-	-	
ドマーニ	H4.11~H8.12	MA4・5・6・7	-	-	未確認	-	-	※1
ドマーニ	H9.1~H12.9	MB3・4・5	-	-	未確認	-	-	※1
バモス	H11.6~	HM1・2	-	○	1	-	-	
バモス ホピオ	H15.4~	HM3・4/HJ1・2	-	○	1	-	-	
パートナー	H8.3~H18.2	EY6・7・8・9	-	○	1	-	-	
パートナー	H18.3~H22.8	GJ3・4	-	-	電子リレー	-	-	※1
車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

HONDA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
ビート	H3.5~H8.1	PP1	-	○	1	-	-	
ビガー	H1.9~H7.2	CB5/CC2・3	-	-	未確認	-	-	※1
フィット	H13.6~H19.9	GD1・2・3・4	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
フィット	H19.10~H25.8	GE6・7・8・9	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
フィット	H25.9~	GK3・4・5・6	-	-	電子リレー	タイプ5	6	ハロゲンヘッドライト車両
フィット	H25.9~	GK3・4・5・6	-	-	電子リレー	タイプ5	6	LEDヘッドライト車両
フィットアリア	H14.12~H21.1	GD6・7・8・9	-	-	電子リレー	-	-	※1
フィットハイブリッド	H22.10~H25.8	GP1	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
フィットハイブリッド	H25.9~	GP5・6	-	-	電子リレー	タイプ5	6	ハロゲンヘッドライト車両
フィットハイブリッド	H25.9~	GP5・6	-	-	電子リレー	タイプ5	6	LEDヘッドライト車両
フリード	H20.5~H28.9	GB3・4	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
フリード	H28.9~	GB5・6	-	-	電子リレー	-	-	ハロゲンヘッドライト車両
フリード	H28.9~	GB5・6	-	-	電子リレー	タイプ5	6	LEDヘッドライト車両
フリードハイブリッド	H28.9~	GB7・8	-	-	電子リレー	-	-	ハロゲンヘッドライト車両
フリードハイブリッド	H23.10~H28.9	GP3	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
フリードハイブリッド	H28.9~	GB7・8	-	-	電子リレー	タイプ5	6	LEDヘッドライト車両
フリードスパイク	H22.7~H28.9	GB3・4	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
フリードスパイクハイブリッド	H26.4~H28.9	GP3	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
プレリユード	H3.9~H8.11	BA8・9/BB1・4	-	-	形状違い	-	-	※1
プレリユード	H8.11~H12.8	BB5・6・7・8	-	-	形状違い	-	-	※1
モビリオ	H13.12~H20.4	GB1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
モビリオスパイク	H14.9~H20.4	GK1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
ライフ	H9.4~H10.9	JA4	-	○	1	-	-	
ライフ	H10.10~H15.9	JB1・2	-	-	電子リレー	-	-	※1
ライフ	H15.9~H20.11	JB5・6・7・8	-	-	電子リレー	-	-	※1
ライフ	H20.11~H26.4	JC1・2	-	-	電子リレー	タイプ4	6	
ライフダンク	H13.1~H15.8	JB3・4	-	-	未確認	-	-	※1
ラグレイト	H11.6~H16.2	RL1	-	○	2	-	-	
ラファーガ	H5.10~H9.8	CE4・5	-	-	未確認	-	-	※1
レジェンド	H8.2~H16.9	KA9	-	-	形状違い	-	-	※1
レジェンド	H16.10~H24.6	KB1	-	-	形状違い	タイプ4	6	
ロゴ	H8.10~H12.3	GA3	-	-	未確認	-	-	※1
ロゴ	H12.4~H13.5	GA3・5	-	-	未確認	-	-	※1
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。