

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LEDヘッド&フォグ対応形状						備考		
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上対応		Hi ※5500K以上対応		FOG				
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium			
AD/ADエクスパート	H18.12 ~H28.12	VV12	ハロゲン	H4		H3	H4 Hi/Low								
NV100クリッパーバン	H25.12 ~H27.2	DR64V	ハロゲン	H4			*						※バルブ後方スペース狭いため取付不可		
NV100クリッパーリオ	H25.12 ~H27.2	DR64W	ハロゲン	H4		H8	*						※バルブ後方スペース狭いため取付不可		
			HID	HID(D2R)	H1	H8	-		-		H8/9/11/16				
	H27.3~	DR17W	HID	HID(D4R)	H1	H16	-		-		H8/9/11/16				
NV150 AD	H28.12~	VV12 VZNY12	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low								
NV200 パネット	H21.5~	M20	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low						H8/9/11/16		
NV350キャラバン	H24.7 ~H29.8	E26	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low						H8/9/11/16		
			HID	HID(D2R)		H11	-						H8/9/11/16		
	H29.8~		ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low						H8/9/11/16		
			LED	LED	LED	H11	-		-		H8/9/11/16				
X-TRAIL	H12.11 ~H15.5	T30	ハロゲン	H4		H3	H4 Hi/Low						-		
			HID	HID(D2R)	H1	H3	-		-		-				
	H15.6 ~H19.7		ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low								
			HID	HID(D2R)	H1	H11	-		-		-				
	H19.8 ~H22.6	NT31 T31 TNT31	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low						H8/9/11/16		
			HID	HID(D2S)		H8	-						H8/9/11/16		
	H25.12 ~H29.7	NT32 HT32 HNT32 T32	ハロゲン	H11	H9	H11	*		*1		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可		
			LED	LED		H11	-		-		H8/9/11/16				
ハロゲン			H11	H9	H8	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可			
H29.7~		LED	LED		LED	-		-		-					
X-TRAIL ハイブリッド	H27.5~	HT32 HNT32	LED	LED		LED	-								
ウィングロード	H13.11 ~H17.11	Y11	ハロゲン	HB4	HB3	H11	HB3/4		HB3/4						
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	-		HB3/4						
	H17.11~	Y12	ハロゲン	HB4	H1	HB4	HB3/4		-						
			HID	HID(D2S)	H1	HB4	-		-						
エルグランド	H14.5 ~H16.8	E51	ハロゲン	H7	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16				
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16				
	H16.8 ~H22.7		ハロゲン	H7	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16				
			プロジェクタ HID	HID(D2S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16				
	H22.8 ~H25.12	E52	ハロゲン	HID(D2S)	H9	H8	-		H8/9/11/16		H8/9/11/16				
			HID	HID(D2S)	H9	H8	-		H8/9/11/16		H8/9/11/16				
H25.1~		LED	LED	LED	H11	-		-		H8/9/11/16					
オッティ	H17.6 ~H25.6	H91W H92W		H4		H3a	H4 Hi/Low						-		
			RX	HID(D2S)	HB3		-		HB3/4						
キックス	H20.10 ~H24.8	H59A	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low								
キューブ	H14.10 ~H20.10	G211 Z11	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low						H8/9/11/16	*	※配線に干渉する為取付不可
			HID	HID(D2R)		HB4	-						H8/9/11/16	*	※配線に干渉する為取付不可
	H20.11~	Z12	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low						H8/9/11/16		
HID			HID(D2R)		H8	-						H8/9/11/16			
キューブ キュービック	H15.9 ~H20.10	Z11	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low						H8/9/11/16	*	※配線に干渉する為取付不可
			HID	HID(D2R)		HB4	-						H8/9/11/16	*	※配線に干渉する為取付不可
ジューク	H22.6 ~H26.6	F15	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low						H8/9/11/16		
			HID	HID(D2R)	H1	H8	-		-		H8/9/11/16				
	H26.7~		ハロゲン	H11	HB3	H11	*		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可		
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可		
シルビア (ヴァリエッタ含む)	H11.1 ~H14.8	S15	ハロゲン	H1	HB3	H3	-		HB3/4		-				
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	-		HB3/4		-				
シルフィ	H24.12~	TB17	ハロゲン	H11	H9	H11	*		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可		
			HID	HID(D2S)	H9	H11	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可		
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50 NJ50	HID	HID(D2S)	H9	H8	-		H8/9/11/16		H8/9/11/16				

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適合未確認です。

●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。

その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LEDヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium	
セレナ	H17.6 ~H19.11	C25	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			HID	HID(D2R)		H8	-				H8/9/11/16		
	H19.12 ~H22.10		ハロゲン	H11	HB3	H8	*		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
			HID	HID(D2R)		H8	-				H8/9/11/16		
	H22.11 ~H25.12		ハロゲン	HB4	HB3	H8	*		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	H8	-				H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
H25.12 ~H28.8		ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
		LED	LED	HB3	H11	-				H8/9/11/16			
H28.8~	C27/GC27 9FC27 9FNC27 9NC27	ハロゲン	H11	H9	H11	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
		LED	LED	H9	H11	-				*		※樹脂製カバー付きの装着不可	
セレナハイウェイスター	H28.8~		ハロゲン	H11	H9	H8	-		*1		H8/9/11/16*2		※1樹脂製カバー付きの装着不可 ※2配線追加加工必要
			LED	LED	H9	H8	-		*1		H8/9/11/16*2		※1樹脂製カバー付きの装着不可 ※2配線追加加工必要
ティアナ	H20.6 ~H26.1	J32	ハロゲン	H11	H9	H11	*		H8/9/11/16		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
			HID 2灯式	HID(D2S)		H11	-				H8/9/11/16		
	H26.1~	L33	HID 4灯式	HID(D2R)	H9	H11	-		H8/9/11/16		H8/9/11/16		
			ハロゲン	H11	H9	H11	H8/9/11/16		H8/9/11/16				
ティアダ	H16.9 ~H19.12	C11 JC11 NC11	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			HID	HID(D2R)		H8	-				H8/9/11/16		
	H20.1 ~H24.6		ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可 (ベンディングランプ)
			HID	HID(D2S)	H11	H8	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可 (ベンディングランプ)
ティアダラティオ	H16.10 ~H19.12	SC11	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			2灯式HID	HID(D2R)		H8	-				H8/9/11/16		
	H20.1 ~H24.10		4灯式HID	HID(D2S)	H11	H8	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
			ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
H20.1 ~H24.10		HID	HID(D2S)	H11	H8	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
		ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low				*		※バルブ後方スペース狭いため取付不可	
H25.6~	B21W	HID	HID(D4S)		H16	-				*		※バルブ後方スペース狭いため取付不可	
		ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low				H8/9/11/16 *1		*2	
ディズルークス	H26.2 ~H28.12	B21A	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low				H8/9/11/16 *1		*2
			HID	HID(D4S)		H16	-				H8/9/11/16 *1		*2
	H28.12~		ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low				H8/9/11/16 *1		*2
			LED	LED	H16 or LED	-				H8/9/11/16 *1		*2	
H19.5 ~H26.3	J10 NJ10	ハロゲン	H7	H7	H11	-		-		H8/9/11/16			
		HID	HID(D2R)	H7	H11	-		-		H8/9/11/16			
ノート	H17.1 ~H19.12	E11	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			HID	HID(D2R)		H8	-				H8/9/11/16		
	H20.1 ~H24.8		ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			HID	HID(D2S)		H8	-				H8/9/11/16		
	H24.9 ~H28.11	E12	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			LED	LED	HB3	H11	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
H26.10 ~H28.11	NE12	ハロゲン	H11	HB3	H8	*		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
		LED	LED	HB3	H8	-				*		※樹脂製カバー付きの装着不可	
H28.11~		ハロゲン	H11	HB3	H8	*		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
		LED	LED	HB3	H8	-				*		※樹脂製カバー付きの装着不可	
H28.11~	HE12	ハロゲン	H11	HB3	H8	*		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
		LED	LED	HB3	H8	-				*		※樹脂製カバー付きの装着不可	
ブルーバード シルフィー	H17.2 ~H24.11	G11	ハロゲン	HB4	HB3	H11	HB3/4		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D2S)	H7	H11	-		-		H8/9/11/16		
マーチ	H14.3 ~H19.5	K12	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			HID	HID(D2R)		H11	-				H8/9/11/16		
	H19.6 ~H22.7	YK12 AK12 BNK12	ハロゲン	H11	H1	H11	-		-				
			HID	HID(D2R)	H1	H11	-		-				
H22.7~	K13 NK13	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low							
		HID	H4		H8	H4 Hi/Low							
モコ	H14.4 ~H18.1	MG21S	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low						
			HID	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		*
	H18.2 ~H23.1	MG22S	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		*
HID			HID(D2S)		H8	-				H8/9/11/16		*	
H23.2 ~H28.5	MG33S	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		*	
		HID	HID(D2S)		H8	-				H8/9/11/16		*	
ラジオ	H24.10~	N17	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low						
			HID	H4			H4 Hi/Low						

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。

●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に不出い場合があります。

その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

NISSAN

ニッサン適合表

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LEDヘッド&フォグ対応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上対応		Hi ※5500K以上対応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium	
ラフェスタ	H16.12 ~H19.4	B30	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low				HB/9/11/16		
			HID	HID(D2R)	H1	HB	—	—	HB/9/11/16				
	H19.5 ~H24.12	B30 NB30	ハロゲン	H1	HB3	HB	—	HB3/4	HB/9/11/16				
			HID	HID(D2R)	HB3	HB	—	HB3/4	HB/9/11/16				
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6~	CWEAWN CWEFWN CWFFWN	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4				
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	HB3/4					
リーフ	H22.12 ~H29.9	AZEO ZEO	ハロゲン	H4			※				※樹脂製カバー付きの為装着不可		
			LED	LED	H9	H11	—	※					
リパティ	H13.5 ~H16.12	M12	ハロゲン	HB4	H4		※				※ハイビーム兼用の為装着不可		
			HID	HID(D2R)	H4		—	※				※ハイビーム兼用の為装着不可	
ルークス	H21.12 ~H25.3	ML21S	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low				※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可	
			HID	HID(D2S)		HB	—				※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可	

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

- 空欄は適応未確認です。
- EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。
- ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。
- H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。
- 灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に出ない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。
- HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。
- 純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。