

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LEDヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium	
86	H24.4 ~H28.7	ZN6	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	H8/9/11/16		HB3/4		PSX24W	—	
	H28.8~		HID	HID(D4S)		PSX24W	—		—		PSX24W	—	
			LED	LED		LED	—		—		—		
bB	H12.2 ~H17.11	NCP3#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		HB3/4		
	H15.4 ~H17.11		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—		HB3/4		HB3/4		
	H17.12 ~H28.8	QNC2#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		—		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H9	H11	—		H8/9/11/16		H8/9/11/16		
C-HR	H28.12~	NGX50	ハロゲン	HIR2		LED	—		—		—		
			LED	LED		LED	—		—		—		
C-HRハイブリッド	H28.12~	ZYX10	ハロゲン	HIR2		LED	—		—		—		
			LED	LED		LED	—		—		—		
FJクルーザー	H22.12~	GSJ15	ハロゲン	H4		—	H4 Hi/Low※		—		—		※DX LDJ-HIC 別途必要
ist	H14.5 ~H17.4	NCP6#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		HB3/4		
			HID	HID(D2R)	H1	HB4	—		—		HB3/4		
	H17.5 ~H19.6	NCP6#	ハロゲン	H4		HB4orH11	H4 Hi/Low		—		—		
			HID	HID(D2R)	H7	HB4orH11	—		—		—		
MR-S	H11.10 ~H14.7	ZZW30	ハロゲン	H4		—	H4 Hi/Low		—		—		
			LED	LED		LED	—		—		—		
Opa	H12.4 ~H17.8	ACT10 ZT110	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		—		
			LED	LED		LED	—		—		—		
RAV4	H12.5 ~H17.10	ACA2# ZCA2#	ハロゲン	H4		—	H4 Hi/Low		—		—		
	H17.11 ~H28.7		HID	HID(D4R)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16		
SAI	H21.12 ~H25.7	AZK10	LED	LED	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16		
	H25.8~		LED	LED	LED	LED	—		—		—		
アイシス	H16.9 ~H19.4	ANM1# ZNM1#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—		HB3/4		HB3/4		
	H19.5 ~H25.9	ANM1# ZNM1#	ハロゲン	H11	HB3	H11	※		HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16		
H25.10~	ZGM1#	ハロゲン	H11	HB3	H16	※		HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
		HID	HID(D4S)	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16			
アクア	H23.12 ~H29.6	NHPI10	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			LED	LED	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16		
	H26.12 ~H29.6		LED	LED		LED	—		—		—		
	H29.6~		ハロゲン	HIR2(カバー付き)		LED	—		—		—		
		LED	LED		LED	—		—		—			
アベンシス アベンシスワゴン	H15.10 ~H18.6	AZT25# AZT25#W	ハロゲン	H7	H1	HB4	—		—		HB3/4		
			HID	HID(D2S)	H1	HB4	—		—		HB3/4		
	H18.7 ~H22.2	AZT25# AZT25#W	ハロゲン	H7	H1	H11	—		—		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	H1	H11	—		—		H8/9/11/16		
H23.9 ~H27.9	ZRT272W	HID	HID(D4S)	HB3	H16	—		※		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
H27.10~		HID	HID(D4S)		H16	—		—		H8/9/11/16			
アリオオン	H13.12 ~H16.11	ZNT24# ZZT24# AZT24#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		—		
			HID	HID(D2R)		HB4	—		—		—		
	H16.12 ~H19.5	ZRT26# NZT260	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		—		
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—		HB3/4		—		
	H19.6 ~H22.2		ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16		
	H22.3 ~H24.11		ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16		
H24.12 ~H28.6	ZRT26# NZT260	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
		HID	HID(D4S)	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16			
アリスト	H9.8 ~H12.6	JZS16#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		HB3/4		※		※イエローキャップの装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—		HB3/4		※		※イエローキャップの装着不可
	H12.7 ~H16.11		ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		HB3/4		※		※イエローキャップの装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—		HB3/4		※		※イエローキャップの装着不可

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。

●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に不出ない場合があります。

その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LEDヘッド&フォグ適応形状						備考	
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG			
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium		
アルテッツァ アルテッツァジータ	H10.10 ~H13.4	6XE1# 6XE1# JCE1#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	※		HB3/4				※コネクタ干渉のため取付不可	
	H13.5 ~H14.7		ハロゲン	HB4	HB3	HB4	※		HB3/4				※コネクタ干渉のため取付不可	
	H14.8 ~H17.7		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—		HB3/4					
			ハロゲン	HB4	HB3	H3	※		HB3/4		—		※コネクタ干渉のため取付不可	
アルファード	H14.5 ~H17.3	ANH1#W MNH1#W	ハロゲン	H4		H3d	H4 Hi/Low					—		
	HID		HID(D2R)	HB3	H3C	—		HB3/4		—				
	H17.4 ~H20.4	ANH2#W GGH2#W AGH3#W GGH3#W	ハロゲン	HID(D2S)	HB3	HB4	—		HB3/4		※		※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
	H20.5 ~H23.10		HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—		HB3/4		HB3/4			
	H23.11 ~H27.1		HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16			
H27.1~	LED	LED		H16 orLED	—		—		H8/9/11/16※		※LEDの場合装着不可			
アルファード ハイブリッド	H15.7 ~H20.4	ATH10W	HID	HID(D2R)	HB3	H3	—		HB3/4		—			
	H23.11 ~H27.1	ATH20W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16			
	H27.2~	AYH30W	LED	LED		H16 orLED	—		—		H8/9/11/16※		※LEDの場合装着不可	
イプサム	H8.5 ~H10.4	SXM1#	ハロゲン	H7	HB3	H3	—		HB3/4		—			
	H10.5 ~H13.4		ハロゲン	HB4	HB3	H3	HB3/4		HB3/4		—			
	H13.5 ~H21.12	ACM2#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4orH3	HB3/4		HB3/4					
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4orH3	—		HB3/4					
ヴァンガード	H19.8 ~H25.11	ACA33W GSA33W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16			
	H15.1 ~H17.9	ZNE10G ZNE14G	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		※				※樹脂製カバー付きの為装着不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—		※				※樹脂製カバー付きの為装着不可	
	H17.9 ~H21.3	ANE1# ZNE1#	ハロゲン	H11	HB3	HB4	H8/9/11/16		HB3/4					
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—		HB3/4					
	H21.4 ~H24.3	ZGE2#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16			
			ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16			
	ヴィッツ	H17.2 ~H22.11	SCP9# KSP9#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low					H8/9/11/16	
HID		HID(D4R)		H11	H11	—		H8/9/11/16		H8/9/11/16				
H19.8 ~H20.8		NCP91 (RS)	HID	HID(D2R)	H7	H11	—		—		H8/9/11/16			
			HID	HID(D4R)	H11	H11	—		H8/9/11/16		H8/9/11/16			
H22.12 ~26.3		NCP13# NSP13# KSP13#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low					H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H11	H11	—		※		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可	
H26.4 ~H29.1		KSP130 NSP130 NSP135	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low					H8/9/11/16		
			HID	LED	HB3	H16	—		※		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可	
H29.1~		HIR2(カバー付き)	ハロゲン	LED		H16	—					H8/9/11/16		
			LED	LED		H16	—					H8/9/11/16		
ヴェルファイア	H20.5 ~H23.11	ANH2#W GGH2#W	HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—		HB3/4		HB3/4			
	HID		HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16				
	H27.1~	AGH3# GGH3#	LED	LED	LED	H16 orLED	—		—		H8/9/11/16※		※LEDの場合装着不可	
			H23.11 ~H27.1	ATH20W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16	
ヴェルファイア ハイブリッド	H27.1~	AYH30W	LED	LED	LED	H16 orLED	—		—		H8/9/11/16※		※LEDの場合装着不可	
			H13.11 ~H16.8	AZR6#	ハロゲン	H4		HB4 or H3	H4 Hi/Low					HB3/4※
	HID	HID(D2R)	HB3		HB4 or H3	—		HB3/4		HB3/4※		※H3の場合は装着不可		
	H16.8 ~H19.5	ZRR7#	ハロゲン	H11	HB3	HB4 or H3	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4※		※H3の場合は装着不可	
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—		HB3/4		HB3/4			
	H19.6 ~H25.12	ZRP8#G ZRP8#W	ハロゲン	H11	HB3	H11	※		HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可	
HID			HID(D4S)	HB3	HB4 or H11	—		HB3/4		HB3/4 or H8/9/11/16※		※大型フォグラブはHB4		
H26.1 ~H29.7	ZWR80G ZWR80W	ハロゲン	H11	HB3	H16	※		HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可		
		LED	LED	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16				
H29.7~	ZWR80G ZWR80W	LED	LED	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16				
		LED	LED		LED	—		—		—				
エスクァイア	ZRP8#G	LED	LED	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16				
		LED	LED		LED	—		—		—				

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。

●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。

その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LEDヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium	
エスクァイアハイブリッド	H26.10 ~H29.7	ZWR80G	LED	LED	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H29.7~		LED	LED		LED	-		-		-		
			LED	LED		LED	-		-		-		
エスティマ	H12.1 ~H15.4	MCR30W MCR40W ACR30W ACR40W	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		-		HB3/4		
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
	H15.5 ~H17.12		ハロゲン	HIR2	HB3	HB4orH3d	-		HB3/4		HB3/4※		※H3dの場合は装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4orH3d	-		HB3/4		HB3/4※		※H3dの場合は装着不可
	H18.1 ~H20.12		ハロゲン	H11	HB3	HB4	※		HB3/4		HB3/4		※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
	H20.12 ~H24.5	SRS#W ACRS#W	ハロゲン	H11	HB3	H11	※		HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H24.5 ~H28.6		ハロゲン	H11	HB3	H11	※		HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
H28.6~		エアラス	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16			
		LED	LED			-		-		-			
エスティマハイブリッド	H13.6 ~H17.11	AHR10W	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
	H18.6 ~H20.12	AHR20W	HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
	H20.12 ~H24.5		HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
	H24.5 ~H28.6		HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H28.6~		LED	LED			-		-		-		
オーリス	H18.10 ~H24.7	ZRE15# NZE15#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H24.8 ~H27.4	NZE18#H ZRE18#H	ハロゲン	HIR2		H16	-		-		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)		H16	-		-		H8/9/11/16		
	H27.4~	NRE18#H NZE18#H ZRE18#H	ハロゲン	HIR2		H16	-		-		H8/9/11/16		
	LED	LED		H16	-		-		H8/9/11/16				
オーリスハイブリッド	H28.4~	ZWE186H	LED	LED		H16	-		-		H8/9/11/16		
カムリ	H13.9 ~H16.7	ACV3#	ハロゲン	H1R	HB3	HB4	-		HB3/4		-		
	H16.7 ~H18.1		ハロゲン	H7	HB3	HB4	-		HB3/4		-		
	H18.1 ~H23.9	ACV4#	HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H23.9 ~H25.9	AVV50	HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		-		
H25.9 ~H29.7	HID		HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		-			
H29.7~	LED		LED		LED	-		-		-			
	H29.7~	AXVH70	LED	LED		LED	-		-		-		
カローラ	H12.8 ~H16.4	NZE12# CE12#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		-		-		
	H16.4 ~H18.10	NZE12# ZZE12#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-		HB3/4		-		
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		-		
カローラアクシオ	H18.10 ~H24.4	ZRE14# NZE14#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		-		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H24.5 ~H27.3	NZE16# NRE16#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		-		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H27.3 ~H29.10	ZRE16#G NRE16#G NZE16#G	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		-		
			LED	LED		H16	-		-		-		
H29.10~	NRE16# NZE16#	ハロゲン	H11	HB3	LED	-		-		-			
	LED	LED		LED	-		-		-		-		
カローラアクシオハイブリッド	H25.8 ~H27.3		ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		-		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H27.3 ~H29.10	NKE16#G	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		-		
			LED	LED		H16	-		-		-		
	H29.10~		ハロゲン	H11	HB3	LED	-		-		-		
	LED	LED		LED	-		-		-				
カローラフィールダー	H18.10 ~H24.4	ZRE14#G NZE14#G	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		-		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H24.5 ~H27.3	NZE16# ZRE16#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		-		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H27.3 ~H29.10	NRE16#G NZE16#G ZRE16#G	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		-		
			LED	LED		H16	-		-		-		
	H29.10~	NRE161G NZE16#G ZRE162G	ハロゲン	H11	HB3	LED	-		-		-		
			LED	LED		LED	-		-		-		

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。

●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。

その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LEDヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium	
カローラフィールダー ハイブリッド	H26.8 ~H27.3	NKE165G	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H27.3 ~H29.10		ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4				
			LED	LED		H16	-						
H29.10~	ハロゲン	H11	HB3	LED	-								
	LED	LED		LED	-								
カローラランクス	H13.1 ~H14.8	NZE12# ZZE12#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low						
カローラミオン	H19.10 ~H27.12	NZE151N ZRE15#N	ハロゲン	HB4	HB3	H11	HB3/4		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
クラウン	H15.12 ~H20.1	GRS18#	HID	HID(D2R)	HB3 or H11	HB4	-		HB3/4 or H8/9/11/16		HB3/4		
			H20.2 ~H24.12	GRS20#	HID	HID(D4S)	HB3	H8	-		*		H8/9/11/16
クラウンアスリート	H15.12 ~H20.1	UZS18# GRS18#	HID	HID(D2R)	HB3 or H11	HB4	-		HB3/4 or H8/9/11/16		HB3/4		
			H20.2 ~H24.12	GRS20#	HID	HID(D4S)	HB3	H8	-		*		H8/9/11/16
クラウンハイブリッド	H20.2 ~H24.12	GWS204	HID	HID(D4S)	HB3 or H11	H8	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
クラウンマジェスタ	H16.7 ~H21.2	UZS18#	HID	HID(D2S)	HB3 or H11	HB4	-		HB3/4 or H8/9/11/16		HB3/4		
			H21.3 ~H25.8	URS206 UZS207	HID	HID(D4S)	H11	H8	-		*		H8/9/11/16
クルーガー	H15.7 ~H19.3	ACU2# MCU2#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		*		HB3/4		※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		*		HB3/4		※バルブ後方スペース狭い為装着不可
クルーガー ハイブリッド	H17.3 ~H19.3	MHJ28W	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		*		HB3/4		※バルブ後方スペース狭い為装着不可
サクシード	H14.7 ~H17.7	NCP5# NLP5#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4		
			H17.8 ~H26.8	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low					
	H26.9~	NCP16#	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low						
シエンタ	H15.9 ~H18.4	NCP8#G	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low						
			HID	HID(D2R)		HB4	-						
	H18.5 ~H22.10		ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low						
			HID	HID(D2R)		H11	-						
H23.6 ~H27.6	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low								
	H27.7~	NSP17#G NCP175G	ハロゲン	H11	HB3	H16	-				H8/9/11/16		
LED			LED		H16	-				H8/9/11/16			
シエンタハイブリッド	H27.7~	NH170G	ハロゲン	H11	HB3	H16	-				H8/9/11/16		
			LED	LED		H16	-				H8/9/11/16		
スベイド	H24.7~	NCP14# NSP14#	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
セルシオ	H12.8 ~H15.7	UCF3#	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		*		※イエローキャップの為装着不可
			H15.7 ~H18.5	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4		*	
タンク	H28.11~	MS90A MS10A	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low						
			LED	LED		LED	-						
ノア	H13.11 ~H16.8	AZR6#	ハロゲン	H4		HB4 or H3	H4 Hi/Low				HB3/4※		※H3の場合は装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3	-		HB3/4		HB3/4※		※H3の場合は装着不可
	H16.8 ~H19.5		ハロゲン	HB4	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
	H19.6 ~H26.1	ZRR7#	ハロゲン	H11	HB3	HB4 or H11	※1		HB3/4		HB3/4 or H8/9/11/16※2		※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 ZSなどの大型フォグラブはHB4
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4 or H11	-		HB3/4		HB3/4 or H8/9/11/16※2		※ZSなどの大型フォグラブはHB4
H26.1 ~H29.7	ZRP8#G ZRP8#W	ハロゲン	H11	HB3	H16	*		HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可	
		LED	LED	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16			
H29.7~		LED	LED		LED	-							
ノアハイブリッド	H26.2 ~H29.7	ZWR80G ZWR80W	LED	LED	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
			H29.7~	LED	LED		LED	-					
ハイエース	H16.8 ~H22.6	KD#2## TR#2##	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low				*		※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			H22.7 ~H24.4	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low※1				HB3/4※3	
	HID			HID(D4R)	HB3	HB4	-		HB3/4※2		HB3/4※3		HB3/4
	H24.5 ~H25.11		ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low※1				PSX26W		-
			HID	HID(D4R)	HB3	PSX26W	-		HB3/4※2		PSX26W		-
	H25.12 ~H29.11		ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low				PSX26W		-
LED		LED	HB3	PSX26W	-		HB3/4※2		PSX26W		-		
ハイラックスサーフ	H7.12 ~H14.10	KZN18#/RZN18# VZV18#	ハロゲン	H4		H3	H4 Hi/Low※						※DX LDJ-HIC 別途必要

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。

●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。

その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LEDヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium	
ハリアー	H15.2 ~H25.7	ACU3#W MCU3#W GSU3#W	ハロゲン	H11	HB3	HB4	※		HB3/4		HB3/4		※樹脂製カバー付きの装着不可
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
	H25.12 ~H29.6	ZSU6#W	LED	LED	HB3	LED	-		HB3/4		-		
			LED	LED	HB3	LED	-		HB3/4		-		
ハリアーハイブリッド	H17.3 ~H24.10	MHJ38W	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
			LED	LED	HB3	LED	-		HB3/4		-		
	H25.12 ~H29.6	AVJ65W	LED	LED	HB3	LED	-		HB3/4		-		
			LED	LED	HB3	LED	-		HB3/4		-		
パッソ	H16.6 ~H18.12	KG01# QNC1#	ハロゲン	H4		HB4 or HB3	H4 Hi/Low	※	H4 Hi/Low	※	HB3/4 or HB/9/11/16		※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			HID	HID(D2R)	H7	HB4 or HB3	-		-		HB3/4 or HB/9/11/16		
	H18.12 ~H22.2		HID	HID(D4R)	H7	HB4 or HB3	-		-		HB3/4 or HB/9/11/16		
パッソ (+Hana含む)	H22.2 ~H26.4	NGC30 KG030	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low		※		※		※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			ハロゲン	H7	HB3	HB	-		HB3/4		※		
			HID	HID(D4S)	HB3	HB	-		HB3/4		※		
			ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		※		※		
	H26.4 ~H28.4	KG03# NGC3#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		※		※		※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			HID	HID(D4R)	HB3	H16	-		※1		※2		
			ハロゲン	H7	HB3	H16	-		※1		※2		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		※1		※2		
	H28.4~	M700A M710A	ハロゲン	H4		LED	H4 Hi/Low		-		-		※1樹脂製カバー付きの装着不可 ※2バルブ後方スペース狭い為装着不可
			LED	LED	HB3	LED	-		-		-		
LED(モード)			LED		LED	-		-		-			
パッソ セッテ	H20.12 ~H24.2	M502E M512E	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low		-		HB/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H7	HB	-		-		HB/9/11/16		
ピクシエボック	H24.5 ~H29.5	LA300A LA310A	ハロゲン	H4		HB	H4 Hi/Low		-		HB/9/11/16※		※車両によってはヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット加工必要
			LED	LED	LED	LED	-		-		-		
ピクシスジョイ	H28.9~	LA250A LA260A	ハロゲン	H4		LED	H4 Hi/Low		-		-		
			LED	LED		LED	-		-		-		
ピクシススペース	H23.9 ~H29.1	L575A L585A	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low		-				
ピクシストラック	H26.9~	S500U S510U	ハロゲン	H4			※		-		-		※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			LED	LED	HB3	H16	-		※1		HB/9/11/16		
ピクシスメガ	H27.7 ~H28.5	LA700A LA710A	ハロゲン	H4		H16	-		※1		HB/9/11/16		※1樹脂製カバー付きの装着不可 ※2バルブ後方スペース狭い為装着不可
			LED	LED	HB3	LED	-		※		-		
	H28.5~			ハロゲン	H4		H16	-		-		※樹脂製カバー付きの装着不可	
ブレイド	H18.2 ~H21.12	AZE154H AZE159H GRE156H	ハロゲン	H11	HB3	H11	HB/9/11/16		HB3/4		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		HB/9/11/16		
	H21.12 ~H24.4		ハロゲン	H11	HB3	H11	※		HB3/4		HB/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		HB/9/11/16		
プリウス	H15.9 ~H17.10	NHW20	ハロゲン	H4		HB4	※		HB3/4		HB3/4		※灯体に干渉する為装着不可
			HID	HID(D2R)		HB4	-		-		HB3/4		
	H17.11 ~H21.4		ハロゲン	H4		HB4	※		HB3/4		HB3/4		※灯体に干渉する為装着不可
			HID	HID(D4S)		HB4	-		-		HB3/4		
	H21.5 ~H23.11	ZVW30	ハロゲン	H11	HB3	H11	HB/9/11/16		HB3/4		HB/9/11/16		※車両により運転席側のエアコンパイプに 干渉する可能性あり
			LED	LED	HB3	H11	-		HB3/4		HB/9/11/16		
			ハロゲン	H11	HB3	H16	HB/9/11/16		HB3/4		HB/9/11/16※		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		HB/9/11/16※		
H23.12 ~H27.11		LED	LED	HB3	H16	-		HB3/4		HB/9/11/16※			
H27.12~	ZVW50/51/55	LED	LED		LED	-		-		-			
プリウス PHV	H24.1 ~H28.12	ZVW35	HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		HB/9/11/16※		※車両により運転席側のエアコンパイプに 干渉する可能性あり
			LED	LED	HB3	H16	-		HB3/4		HB/9/11/16※		
	H29.2~	ZVW52	LED	LED		LED	-		-		-		
プリウスEX	H17.11 ~H21.4	NHW20	ハロゲン	H4		HB4	※		-		HB3/4		※灯体に干渉する為装着不可
			HID	HID(D4R)		HB4	-		-		HB3/4		
プリウスα	H23.5 ~H26.10	ZVW40W ZVW41W	ハロゲン	H11	HB3	H11	HB/9/11/16		HB3/4		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
			LED	LED	HB3	H11	-		HB3/4		HB/9/11/16		
	H26.11~		ハロゲン	H11	HB3	LED	HB/9/11/16		※		-		
			LED	LED		LED	-		-		-		

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。

●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。

その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びHB/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LEDヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium	
プレミオ	H19.6 ~H24.11	N2T26# ZR126#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16	*	※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16	*	※バルブ後方スペース狭い為装着不可
	ハロゲン		H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4					
	HID		HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4					
H28.6~	ハロゲン	HIR2		H16	-								
	LED	LED		H16	-								
プロボックス	H14.7 ~H26.8	NCP5# NLP5#	ハロゲン	H4				H4 Hi/Low					
	H26.9~	NCP16#	ハロゲン	H4				H4 Hi/Low					
ベルタ	H17.11 ~H24.6	KSP9# SCP9# NCP9#	ハロゲン	H4		H11			H4 Hi/Low				
	HID	HID(D4R)		H11									
ポルテ	H16.7 ~H24.6	NNP1#	ハロゲン	H4		HB4			H4 Hi/Low		HB3/4		
			HID	HID(D4R)		HB4			-		HB3/4		
	H24.7~	NSP14# NCP14#	ハロゲン	H4		H16			H4 Hi/Low		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
マークX	H16.11 ~H18.9	GRX12#	ハロゲン	H7	HB3	HB4			*1		*2		※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2EXのみ適合
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-		*1		*2		※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2EXのみ適合
	ハロゲン		H7	HB3	HB			*1		*2		※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2EXのみ適合	
	HID		HID(D4S)	HB3	HB	-		*1		*2		※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2EXのみ適合	
	H21.10 ~H24.7	GRX13#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
H24.8 ~H28.11		HID	HID(D4S)		H16	-				H8/9/11/16			
マークXジオ	H19.9 ~H25.11	ANA1# GGA10	ハロゲン	H11	HB3	H11	*		HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
	HID	HID(D4S)		HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16			
ライトエースノア	H8.10 ~H13.11	SR#0G CR#0G	ハロゲン	H4				H4 Hi/Low*					※DX LDJ-HIC 別途必要
ラウム	H15.5 ~H23.10	NC22#	ハロゲン	H4		HB4			H4 Hi/Low				
			HID	HID(D2R)	H7	HB4	-		-				
ラクティス	H17.10 ~H19.12	SCP100 NCP10#	ハロゲン	H4		H11							
			HID	HID(D4R)	H7	H11	-		-				
	ハロゲン		H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
	HID		HID(D4R)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16			
	H22.11 ~H26.5	NCP120 NSP120	ハロゲン	H4		H11			H4 Hi/Low		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H11	H11	-		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
H26.5~		ハロゲン	HIR2		H11	-		-					
	HID	HID(D4S)		H11	-		-						
ラッシュ	H18.1 ~H28.3	J200E J210E	ハロゲン	H11	HB3	HB	*		HB3/4				※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D2S)	HB3	HB	-		HB3/4				
ランドクルーザー	H10.1 ~H19.9	UZJ100W HDJ101K	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		HB3/4		HB3/4		
			ハロゲン	H11	HB3	HB4	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4		
	H19.9 ~H21.3	URJ200W	ZK	H11	HB3	HB4	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4		
			ハロゲン	H11	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H21.3 ~H24.1	URJ202W	HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
H25.1~						-							
ランドクルーザー70	H26.8 ~H27.7	GRJ7#K	ハロゲン	H4		HB4			H4 Hi/Low		HB3/4		
ランドクルーザー シグナス	H11.1 ~H19.8	UZJ100W	ハロゲン	H1	HB3	H3	-		HB3/4		-		
ランドクルーザー ブラド	H8.5 ~H14.10	KDJ9#KZJ9# RZJ9#VZJ9#	ハロゲン	H4		HB4			H4 Hi/Low*				※DX LDJ-HIC 別途必要
			ハロゲン	H4		HB4			H4 Hi/Low*		HB3/4		※DX LDJ-HIC 別途必要
	H14.10 ~H21.8	KDJ12#W/RZJ12#W VZJ12#W/GRJ12#W	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
	H21.9 ~H25.8	GDJ15#W GRJ15#W TRJ15#W	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			LED	LED	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
H25.9 ~H27.6						-							
						-							
ルーミー	H28.11~	M900A M910A	ハロゲン	H4				H4 Hi/Low					
			LED	LED		LED		-		-			
レジアス エース	H16.8 ~H22.6	TRH2## KDH2##	ハロゲン	H4		HB4			H4 Hi/Low		*		※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			ハロゲン	H4		HB4			H4 Hi/Low*1		HB3/4*3		HB3/4
	HID		HID(D4R)	HB3	HB4	-		HB3/4*2		HB3/4*3		HB3/4	
	ハロゲン		H4		PSX26W			H4 Hi/Low*1		PSX26W		-	
	H24.5 ~H25.11	H25.12 ~H29.11	HID	HID(D4R)	HB3	PSX26W	-		HB3/4*2		PSX26W		-
			ハロゲン	H4		PSX26W			H4 Hi/Low		PSX26W		-
		LED	LED	HB3	PSX26W	-		HB3/4*2		PSX26W		-	

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。

●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4/ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。

その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

※1 DX LDJ-HIC別途必要
※2 LDJ200のみ適合
※3 車両によってはヒートシンク干渉の為、純正フォグランプブラケット要加工