

LDH,LDJ,LDS適合表

TOYOTA トヨタ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ対応形状				備考		
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上対応		Hi ※5500K以上対応			FOG	
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium		DX/EX	Premium
b6	H24.4 ~H28.7	ZNB6	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	H8/9/11/16		HB3/4		PSX24W	—	
			HID	HID(D4S)		PSX24W	—		—		PSX24W	—	
	H28.8~		LED	LED		LED	—		—		—	—	
bb	H12.2 ~H17.11	NCP3#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		HB3/4		
	H15.4 ~H17.11		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	HB3/4		—		HB3/4	
	H17.12 ~H28.8	QNC2#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		—		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H9	H11	—	H8/9/11/16		—		H8/9/11/16	
C-HR	H28.12~	NGX50	ハロゲン	HIR2		LED	—		—		—		
			LED	LED		LED	—		—		—		
	H30.5~	NGX10	ハロゲン	HIR2		LED	—		—		—		
			LED	LED		LED	—		—		—		
C-HR/ハイブリッド	H28.12~	ZYX10	ハロゲン	HIR2		LED	—		—		—		
			LED	LED		LED	—		—		—		
FJクルーザー	H22.12~	GSJ15	ハロゲン	H4		—	H4 Hi/Low※		—		—		※DX LDJ-HIC 別途必要
ist	H14.5 ~H17.4	NCP6#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		HB3/4		
			HID	HID(D2R)	H1	HB4	—	—		—		HB3/4	
	H17.5 ~H19.6	NCP6#	ハロゲン	H4		HB4orH11	H4 Hi/Low		—		—		
			HID	HID(D2R)	H7	HB4orH11	—	—		—		—	
	H19.7 ~H28.4	NCP11# ZSP11#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		—		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H7	H11	—	—		—		H8/9/11/16	
MR-S	H11.10 ~H14.7 H14.8 ~H18.4	ZZW30	ハロゲン	H4		—	H4 Hi/Low		—		—		
			ハロゲン	H7	HB3	HB4	—		—		—		
Opa	H12.4 ~H17.8	ACT10 ZCT10	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		*		※EXのみ適合
			HID	HID(D2R)		HB4	—		—		*		※EXのみ適合
RAV4	H12.5 ~H17.10	ACA2# ZCA2#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		—		
			HID	HID(D2R)		HB4	—		—		—		
SAI	H21.12 ~H25.7 H25.8 ~H29.11	AZK10	LED	LED	HB3	H11	—	HB3/4		—		H8/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	HB3/4		—		H8/9/11/16	
			LED	LED	LED	LED	—	—		—		—	
アイシス	H16.9 ~H19.4	ANM1# ZNM1#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		—		HB3/4		
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	HB3/4		—		HB3/4	
	H19.5 ~H25.9	ANM1# ZNM1#	ハロゲン	H11	HB3	H11	—	HB3/4		—		H8/9/11/16	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	HB3/4		—		H8/9/11/16	
	H25.10 ~H29.12	ZGM1#	ハロゲン	H11	HB3	H16	—	HB3/4		—		H8/9/11/16	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	HB3/4		—		H8/9/11/16	
アクア	H23.12 ~H29.6	NH-P10	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		—		HB3/4		H8/9/11/16
			LED	LED	HB3	H16	—	HB3/4		—		HB3/4	H8/9/11/16
	H26.12 ~H29.6		LED	LED		LED	—		—		—		
	H29.6~		ハロゲン	HIR2(カバー付き)		LED	—		—		—		—
			LED	LED		LED	—		—		—		—
アベンシス アベンシスワゴン	H15.10 ~H18.6	AZT25# AZT25#W	ハロゲン	H7	H1	HB4	—	—		—		HB3/4	
			HID	HID(D2S)	H1	HB4	—	—		—		HB3/4	
	H18.7 ~H22.2	AZT25# AZT25#W	ハロゲン	H7	H1	H11	—	—		—		H8/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	H1	H11	—	—		—		H8/9/11/16	
	H23.9 ~H24.2 H24.2 ~H27.9 H27.10~	ZRT272W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—		*		H8/9/11/16	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)		H11	—		—		H8/9/11/16		
			LED	LED		H16	—		—		H8/9/11/16		
アリオン	H13.12 ~H16.11	ZNT24# ZZT24#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		HB3/4		
			HID	HID(D2R)		HB4	—		—		HB3/4		
	H16.12 ~H19.5	AZT24#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		—		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—	HB3/4		—		HB3/4	
	H19.6 ~H22.2	—	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		—		HB3/4		
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	—	HB3/4		—		H8/9/11/16	
	H22.3 ~H24.11	ZRT26# NZT260	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		—		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	HB3/4		—		H8/9/11/16	
	H24.12 ~H28.6	—	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		—		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	HB3/4		—		H8/9/11/16	

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適合未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4/ハイビームインジケータ一点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

TOYOTA トヨタ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状				備考		
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応			FOG	
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium		DX/EX	Premium
アリオン	H28.6~	ZRT26# NZT260	ハロゲン	HIR2		H16	-		-		H8/9/11/16		
			LED	LED		H16	-		-		H8/9/11/16		
アリスト	H9.8 ~H12.6	JZS16#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		HB3/4		*	※イエローキャップの装着不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		*	※イエローキャップの装着不可	
	ハロゲン		HB4	HB3	HB4	HB3/4		HB3/4		*	※イエローキャップの装着不可		
	HID		HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		*	※イエローキャップの装着不可		
アルテッツァ アルテッツァジャーナ	H10.10 ~H13.4	SXE1# GXE1# JCE1#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	*		HB3/4		*	※コネクタ干渉のため取付不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		*	※コネクタ干渉のため取付不可	
	ハロゲン		HB4	HB3	H3	-		HB3/4		*	※コネクタ干渉のため取付不可		
	HID		HID(D2R)	HB3	H3	-		HB3/4		*	※コネクタ干渉のため取付不可		
アルファード	H14.5 ~H17.3	ANH1#W MNH1#W	ハロゲン	H4		H3d	H4 Hi/Low				-		
			HID	HID(D2R)	HB3	H3C	-		HB3/4		-		
	H17.4 ~H20.4	AGF9# リフレクタ (AFS照)	ハロゲン	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4		*	※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		*	※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
	H20.5 ~H23.10	ANH2#W	HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-		HB3/4				
	H23.11 ~H27.1	GGH2#W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H27.1 ~H29.12	AGH3#W GGH3#W	LED	LED		H16 orLED	-				H8/9/11/16*	※LEDの場合装着不可	
H29.12~	GGH3#W	LED	LED		LED	-				-			
アルファード ハイブリッド	H15.7 ~H20.4	ATH10W	HID	HID(D2R)	HB3	H3	-		HB3/4				
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H23.11 ~H27.1	ATH20W	LED	LED	LED	H16 orLED	-				H8/9/11/16*	※LEDの場合装着不可	
			LED	LED	LED	LED	-				-		
アレックス	H13.1 ~H14.8	NZE12# ZZE12#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4		
			ハロゲン	H7	H7	H11	-		-		H8/9/11/16		
	HID		HID(D2R)	H7	H11	-		-		H8/9/11/16			
	ハロゲン		H7	H7	H11	-		-		H8/9/11/16			
H16.5 ~H18.10		HID	HID(D2R)	H7	H11	-		-		H8/9/11/16			
イプサム	H8.5 ~H10.4	SXM1#	ハロゲン	H7	HB3	H3	-		HB3/4				
			ハロゲン	HB4	HB3	H3	HB3/4		HB3/4				
	H10.5 ~H13.4	ACM2#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4orH3	HB3/4		HB3/4				
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4orH3	-		HB3/4				
ヴァンガード	H19.8 ~H25.11	ACA33W GSA33W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
			H15.1 ~H17.9	ZNE10G ZNE14G	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		*	HB3/4	※樹脂製カバー付きの装着不可
	H17.9 ~H21.3	ANE1# ZNE1#	ハロゲン	H11	HB3	HB4	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
	H21.4 ~H24.3	ZGE2#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		
H24.4 ~H29.10		ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
H24.4 ~H29.10		HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16			
フィンダム	H3.10 ~H8.8	VCV1#	ハロゲン	9006J		HB3	H3	-		HB3/4			
			H8.8 ~H11.8	MCV2#	ハロゲン	H7	HB3	H3	-		HB3/4		
	H11.8 ~H13.7	MCV30	HID	HID(D2R)	HB3	H3	-		HB3/4				
			HID	HID(D2R)	HB3	H3	-		HB3/4				
	H13.8 ~H16.5	MCV30	HID	HID(D2R)	HB3	H3	-		HB3/4				
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4				
H16.7 ~H18.1		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4					
ヴィッツ	H11.1 ~H17.1	SCP1# NCP1# (RS2)	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4		
			HID	HID(D2R)		HB4	-				HB3/4		
	H17.2 ~H22.11	SCP9# KSP9# NCP9#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H11	H11	-		H8/9/11/16		H8/9/11/16		
	H19.8 ~H20.8	SCP90 (1.3LRS)	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			HID	HID(D2R)	H7	H11	-		-		H8/9/11/16		
	H19.8 ~H20.8	NGP91 (RS)	HID	HID(D2R)	H7	H11	-		-		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H11	H11	-		H8/9/11/16		H8/9/11/16		
	H20.9 ~H22.11	NGP13# NSP13# KSP13#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H11	H11	-		*		H8/9/11/16	※樹脂製カバー付きの装着不可	
H26.4 ~H29.1	NSP13# KSP13#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low				H8/9/11/16			
		HID	HID(D4R)	H11	H16	-		*		H8/9/11/16	※樹脂製カバー付きの装着不可		
H26.4 ~H29.1		LED	LED	HB3	H16	-		*		H8/9/11/16	※樹脂製カバー付きの装着不可		

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4/ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に不出る場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

TOYOTA トヨタ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状				備考		
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応			FOG	
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium		DX/EX	Premium
ヴィッツ	H29.1~	KSP130 NSP130 NSP135	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low				H8/9/11/16		
			LED	LED		H16	-				H8/9/11/16		
ヴィッツハイブリッド	H29.1~	NHP130	ハロゲン	HIR2(カバー付き)		H16	-				H8/9/11/16		
			LED	LED		H16	-				H8/9/11/16		
ヴェルファイア	H20.5 ~H23.11	ANH2#W GGH2#W	HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-	HB3/4		HB3/4			
	H23.11 ~H27.1		HID	HID(D4S)	HB3	H11	-	HB3/4		HB3/4			
	H27.1 ~H29.12	AGH3#W GGH3#W	LED	LED		H16 or LED	-		H8/9/11/16*		※LEDの場合装着不可		
	H29.12~		LED	LED		LED	-		-				
	ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11 ~H27.1	ATH20W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	-	HB3/4		H8/9/11/16		
H27.2 ~H29.12		AYH30W	LED	LED		H16 or LED	-		H8/9/11/16*		※LEDの場合装着不可		
H29.12~			LED	LED		LED	-		-				
ヴェロッサ	H13.7 ~H16.9	GX11# JZX11#	HID	HID(D2R)	HIR2	HB4	-	-		HB3/4			
ヴォクシー	H13.11 ~H16.8	AZR6#	ハロゲン	H4		HB4 or H3	H4 Hi/Low				HB3/4*	※H3の場合は未確認	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3	-	HB3/4		HB3/4*		※H3の場合は未確認	
			ハロゲン	HB4	HB3	HB4 or H3	HB3/4		HB3/4		HB3/4*		※H3の場合は未確認
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	-	HB3/4		HB3/4			
	H19.6 ~H25.12	ZRR7#	ハロゲン	H11	HB3	H11	*	HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4 or H11	-	HB3/4		HB3/4 or H8/9/11/16*		※大型フォグランプはHB4	
	H26.1 ~H29.7	ZRR8#G ZRR8#W	ハロゲン	H11	HB3	H16	*	HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
			LED	LED	HB3	H16	-	HB3/4		H8/9/11/16			
	H29.7~		LED	LED		LED	-		-				
	ヴォクシーハイブリッド	H26.2 ~H29.7	ZWR80G ZWR80W	LED	LED	HB3	H16	-	HB3/4		H8/9/11/16		
H29.7~			LED	LED		LED	-		-				
ヴォルツ	H14.8 ~H16.4	ZZE13#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low						
エスクァイア	H26.10 ~H29.7	ZRR8#G	LED	LED	HB3	H16	-	HB3/4		H8/9/11/16			
	H29.7~		LED	LED		LED	-		-				
エスクァイア ハイブリッド	H26.10 ~H29.7	ZWR80G	LED	LED	HB3	H16	-	HB3/4		H8/9/11/16			
	H29.7~		LED	LED		LED	-		-				
エスティマ	H12.1 ~H15.4	MCP30W MCP40W ACR30W ACR40W	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4		
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-	HB3/4		HB3/4			
		ハロゲン	HIR2	HB3	HB4 or H3d	-	HB3/4		HB3/4*		※H3dの場合は装着不可		
		HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3d	-	HB3/4		HB3/4*		※H3dの場合は装着不可		
	H18.1 ~H20.12	GSRS#W ACRS#W	ハロゲン	H11	HB3	H11	*	HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-	HB3/4		H8/9/11/16			
	HID		HID(D4S)	HB3	HB4	-	HB3/4		HB3/4		アエラス		
	ハロゲン		H11	HB3	H11	*	HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可		
	H20.12 ~H24.5	GSRS#W ACRS#W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	-	HB3/4		H8/9/11/16			
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-	HB3/4		HB3/4		アエラス	
	H24.5 ~H28.6		ハロゲン	H11	HB3	H11	*	HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-	HB3/4		H8/9/11/16			
	ハロゲン		H11	HB3	H16	*	HB3/4		H8/9/11/16		アエラス ※樹脂製カバー付きの装着不可		
HID	HID(D4S)		HB3	H16	-	HB3/4		H8/9/11/16		アエラス			
H28.6~		LED	LED		LED	-		-					
エスティマ ハイブリッド	H13.6 ~H17.11	AHR10W	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	HB3/4		HB3/4			
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-	HB3/4		HB3/4			
	H18.6 ~H20.12	AHR20W	HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-	HB3/4		HB3/4			
			H20.12 ~H24.5	HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-	HB3/4		HB3/4		
	H24.5 ~H28.6		HID	HID(D4S)	HB3	H16	-	HB3/4		H8/9/11/16			
	H28.6~		LED	LED		LED	-		-				
オーリス	H18.10 ~H24.7	ZRE15# NZE15#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-	HB3/4		HB3/4			
	H24.8 ~H27.4	NZE18#H ZRE18#H	ハロゲン	HIR2(カバー付き)		H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)		H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
	H27.5 ~H30.6	NRE18#H NZE18#H ZRE18#H	ハロゲン	HIR2(カバー付き)		H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
LED			LED		H16	-		HB3/4		H8/9/11/16			
オーリスハイブリッド	H28.4 ~H30.6	ZWE186H	LED	LED		H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		
カムリ	H13.9 ~H16.7	ACV3#	ハロゲン	H1R	HB3	HB4	-	HB3/4					
			ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	HB3/4					
	H16.7 ~H18.1	ACV4#	HID	HID(D4S)	HB3	H11	-	HB3/4		H8/9/11/16			
H18.1 ~H23.9													

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4/ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

TOYOTA トヨタ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状					備考	
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX		Premium
カムリ ハイブリッド	H23.9 ~H25.9	AVV50	HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4				
	H25.9 ~H29.7		HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4				
	H29.7~	AXVH70	LED	LED		LED	-		-				
			LED	LED		LED	-		-				
カローラ	H12.8 ~H16.4	NZE12# ZET2#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		HB3/4				
	H16.4 ~H18.10	NZE12# ZZE12#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
カローラアクシオ	H18.10 ~H20.9	ZRE14# NZE14#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		HB3/4		
	H20.10 ~H24.4	NZE14#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		HB3/4		
	H24.5 ~H27.3	NZE16# NRE16#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		HB3/4		
	H27.3 ~H29.10	ZRE16#G NRE16#G NZE16#G	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4		
			LED	LED		H16	-		HB3/4		HB3/4		
	H29.10~	NRE16# NZE16#	ハロゲン	H11	HB3	LED	H8/9/11/16		HB3/4		-		
			LED	LED		LED	-		-		-		
カローラアクシオ ハイブリッド	H25.8 ~H27.3	NKE16#G	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		HB3/4		
	H27.3 ~H29.10		ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4		
			LED	LED		H16	-		HB3/4		HB3/4		
	H29.10~		ハロゲン	H11	HB3	LED	H8/9/11/16		HB3/4		-		
LED		LED		LED	-		-		-				
カローラ フィールダー	H12.8 ~H14.9	NZE12#G ZZE12#G	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		HB3/4				
			ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		HB3/4				
	ハロゲン		H7	HB3	HB4	-		HB3/4					
	HID		HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4					
	H18.10 ~H20.9	ZRE14#G NZE14#G	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		HB3/4		
	H20.10 ~H24.4	NZE14#G	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		HB3/4		
	H24.5 ~H27.3	NZE16# ZRE16#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		HB3/4		
H27.3 ~H29.10	NRE16#G NZE16#G ZRE16#G	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4			
		LED	LED		H16	-		HB3/4		HB3/4			
H29.10~	NRE161G NZE16#G ZRE162G	ハロゲン	H11	HB3	LED	H8/9/11/16		HB3/4		-			
		LED	LED		LED	-		-		-			
カローラフィールダー ハイブリッド	H25.8 ~H27.3	NKE165G	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		HB3/4		
	H27.3 ~H29.10		ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4		
			LED	LED		H16	-		HB3/4		HB3/4		
	H29.10~		ハロゲン	H11	HB3	LED	H8/9/11/16		HB3/4		-		
LED		LED		LED	-		-		-				
カローラランクス	H13.1 ~H14.8	NZE12# ZZE12#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		HB3/4				
			ハロゲン	H7	H7	H11	-		-		HB3/4		
	H14.9 ~H16.5		HID	HID(D2R)	H7	H11	-		-		HB3/4		
			ハロゲン	H7	H7	H11	-		-		HB3/4		
H16.5 ~H18.9	NZE12# ZZE12#	HID	HID(D2R)	H7	H11	-		-		HB3/4			
		ハロゲン	H7	H7	H11	-		-		HB3/4			
カローラルミオン	H19.10 ~H27.12	NZE151N ZRE15#N	ハロゲン	HB4	HB3	H11	HB3/4		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		HB3/4		
クラウン	H15.12 ~H20.1	GRS18#	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		
			HID	HID(D2R)	H11	HB4	-		H8/9/11/16		HB3/4		
	H20.2 ~H24.12	GRS20#	HID	HID(D4S)	HB3	H8	-		*		HB3/9/11/16		
			HID	HID(D4S)		LED	-		-				
	H24.12 ~H27.9 H27.10 ~H30.6	GRS21#	LED	LED		LED	-		-				
LED			LED		LED	-		-					
H30.6~	ARS220	LED	LED		LED	-		-					

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4/ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に出来ない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

TOYOTA トヨタ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状						備考	
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG			
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium		
クラウンアスリート	H15.12 ~H20.1	UZS18# GRS18#	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		ナイトビュー非装着車	
			HID	HID(D2R)	H11	HB4	-		HB3/9/11/16		HB3/4		ナイトビュー装着車	
	H20.2 ~H24.12	GRS20#	HID	HID(D4S)	HB3	H8	-		*		HB3/9/11/16		*樹脂製カバー付きの為装着不可	
	H24.12 ~H27.9	GRS21#	HID	HID(D4S)		LED	-		-		-			
	H27.10 ~H30.6	GRS21# ARS210	LED	LED		LED	-		-		-			
クラウンハイブリッド	H20.5 ~H24.12	GWS204	HID	HID(D4S)	HB3	H8	-		*		HB3/9/11/16		ナイトビュー非装着車 *樹脂製カバー付きの為装着不可	
			HID	HID(D4S)	H11	H8	-		*		HB3/9/11/16		ナイトビュー装着車 *樹脂製カバー付きの為装着不可	
	H25.1 ~H27.9	AWS210	HID	HID(D4S)		LED	-		-		-			
	H27.10 ~H30.6	AWS211	LED	LED		LED	-		-		-			
	H30.6~	AZSH20 AZSH21 GWS224	LED	LED		LED	-		-		-			
クラウンマジェスタ	H16.7 ~H21.2	UZS18#	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4		HB3/4		ナイトビュー非装着車	
			HID	HID(D2S)	H11	HB4	-		HB3/9/11/16		HB3/4		ナイトビュー装着車	
	H21.3 ~H25.8	URS206 UZS207	HID	HID(D4S)	HB3	H8	-		*		HB3/9/11/16		ナイトビュー非装着車 *樹脂製カバー付きの為装着不可	
			HID	HID(D4S)	H11	H8	-		*		HB3/9/11/16		ナイトビュー装着車 *樹脂製カバー付きの為装着不可	
	H25.9 ~H27.9	GWS214	LED	LED		LED	-		-		-			
	H26.7 ~H27.9	AWS215	LED	LED		LED	-		-		-			
クルーガー	H15.7 ~H19.3	ACU2# MCU2#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		*		HB3/4		*バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		*		HB3/4		*バルブ後方スペース狭い為装着不可	
クルーガー ハイブリッド	H17.3 ~H19.3	MH-U28W	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		*		HB3/4		*バルブ後方スペース狭い為装着不可	
サクシード	H14.7 ~H17.7	NCP5#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		-		HB3/4			
	H17.8 ~H26.8	NLP5#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		-		-			
	H26.9~	NCP16#	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low		-		-			
			ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		-		HB3/4			
シエンタ	H15.9 ~H18.4	NCP8#G	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		-		HB3/4			
			HID	HID(D2R)		HB4	-		-		-			
	H18.5 ~H22.10		ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		-		HB3/9/11/16			
			HID	HID(D2R)		H11	-		-		HB3/9/11/16			
	H23.6 ~H27.6	ハロゲン	HIR2		H11	-		-		HB3/9/11/16				
		HID	HID(D4S)		H11	-		-		HB3/9/11/16				
シエンタハイブリッド	H27.7~	NSP17#G NCP175G	ハロゲン	H11	HB3	H16	HB3/9/11/16		HB3/4		HB3/9/11/16			
			LED	LED		H16	-		-		HB3/9/11/16			
スベイド	H24.7 ~H28.6	NCP14# NSP14#	ハロゲン	H11	HB3	H16	HB3/9/11/16		HB3/4		HB3/9/11/16			
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		HB3/9/11/16			
	H28.7~	NCP145 NSP141	ハロゲン	H11	HB3	H16	HB3/9/11/16		HB3/4		HB3/9/11/16			
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		HB3/9/11/16			
セルシオ	H12.8 ~H15.7	UCF3#	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-		HB3/4		*		*イエローキャップの為装着不可	
	H15.7 ~H18.5		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-		HB3/4		*		*イエローキャップの為装着不可	
			ハロゲン	H4			H4 Hi/Low		-		-			
タンク	H28.11~	M900A M910A	LED	LED		LED	-		-		-			
			ハロゲン	H4			H4 Hi/Low		-		-			
ノア	H13.11 ~H16.8	AZR6#	ハロゲン	H4		HB4 or H3	H4 Hi/Low		-		HB3/4*		*H3の場合は未確認	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3	-		HB3/4		HB3/4*		*H3の場合は未確認	
	H16.8 ~H19.5	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		-		HB3/4				
		HID	HID(D4R)	HB3	HB4	-		-		HB3/4				
	H19.6 ~H26.1	ZRR7#	ハロゲン	H11	HB3	HB4 or H11	*1		HB3/4		HB3/4 or HB3/9/11/16*2		*1 樹脂製カバー付きの為装着不可 *2 ZSなどの大型フォグラブはH4	
		HID	HID(D4S)	HB3	HB4 or H11	-		-		HB3/4		HB3/4 or HB3/9/11/16*		*ZSなどの大型フォグラブはH4
	H26.1 ~H29.7	ZRR8#G ZRR8#W	ハロゲン	H11	HB3	H16	*		HB3/4		HB3/9/11/16		*樹脂製カバー付きの為装着不可	
	LED	LED	HB3	H16	-		-		HB3/4		HB3/9/11/16			
ノアハイブリッド	H26.2 ~H29.7	ZWR80G ZWR80W	LED	LED	HB3	H16	-		-		HB3/4		HB3/9/11/16	
	H29.7~		LED	LED		LED	-		-		-			

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブ)を交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4/ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

TOYOTA トヨタ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状					備考		
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG			
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX		Premium	
ハイエース	H11.7 ~H16.8	K2H10# K2H12#	ハロゲン	H4		H3	H4 Hi/Low※					※LDJ-HIC別途必要		
	H16.8 ~H22.6		ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low※1					※1LDJ-HIC別途必要 ※2バルブ後方スペース狭い為装着不可		
	H22.7 ~H24.4		ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low※1					※2		
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—		※2		HB3/4※3	HB3/4		
	H24.5 ~H25.11	KDH2# TRH2#	ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low※1					PSX26W	—	
			HID	HID(D4R)	HB3	PSX26W	—		※2		PSX26W	—		
	H25.12 ~H29.11		ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low※1					PSX26W	—	
		LED	LED	HB3	PSX26W	—		※2		PSX26W	—			
	H29.11~	KDH2# GDH2# TRH2#	ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low					PSX26W	—	
			LED	LED	HB3	PSX26W	—		※2		PSX26W	—		
ハイラックス	H29.9~	6UN125	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low					HB/9/11/16		
			LED	LED	HB3	LED	—		—		—	—		
ハイラックスサーフ	H7.12 ~H14.10	KZ118# RZ118# VZ118#	ハロゲン	H4		H3	H4 Hi/Low※					※DX LDJ-HIC 別途必要		
ハリアー	H15.2 ~H25.7	ACU3#W MCU3#W GSU3#W	ハロゲン	H11	HB3	HB4	※		HB3/4		HB3/4		※樹脂製カバー付きの為装着不可	
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—		HB3/4		HB3/4		—	
	H25.12 ~H29.6	ZSU6#W	LED	LED	HB3	LED	—		HB3/4		—		—	
	H29.6~	ASU6#W ZSU6#W	LED	LED	HB3	LED	—		HB3/4		—		—	
		LED	LED		LED	—		—		—		—		
ハリアーハイブリッド	H17.3 ~H24.10	MHJ38W	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—		HB3/4		HB3/4		—	
	H25.12 ~H29.6		LED	LED	HB3	LED	—		HB3/4		—		—	
		AVU65W	LED	LED	HB3	LED	—		HB3/4		—		—	
	H29.6~		LED	LED		LED	—		—		—		—	
パッソ	H16.6 ~H18.12	KGC1# QNC1#	ハロゲン	H4		HB4 or HB	H4 Hi/Low	※	H4 Hi/Low	※	HB3/4 or HB/9/11/16		※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			HID	HID(D2R)	H7	HB4 or HB	—		—		HB3/4 or HB/9/11/16		—	
	H18.12 ~H22.2		HID	HID(D4R)	H7	HB4 or HB	—		—		HB3/4 or HB/9/11/16		—	
パッソ (+Hana含む)	H22.2 ~H26.4	NGC30 KGC30	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low					※	※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			ハロゲン	H7	HB3	H8	—		HB3/4		※		※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	—		HB3/4		※		※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low					※	※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
	H26.4 ~H28.4	KGC3# NGC3#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low					※	※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			HID	HID(D4R)	HB3	H16	—		※1		※2		※1樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			ハロゲン	H7	HB3	H16	—		※1		※2		—	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—		※1		※2		—	
	H28.4~	M700A M710A	ハロゲン	H4		LED	H4 Hi/Low					—		
			LED	LED	HB3	LED	—		—		—		—	
			LED(モータ)	LED		LED	—		—		—		—	
パッソ セット	H20.12 ~H24.2	M502E M512E	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low					HB/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H7	H8	—		—		HB/9/11/16		—	
ピクシスエポック	H24.5 ~H29.5	LA300A LA310A	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low					HB/9/11/16※	HB/9/11/16	※車両によってはヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット加工必要
	H29.5~	LA350A LA360A	ハロゲン	H4		LED	H4 Hi/Low					—	—	
			LED	LED	LED	LED	—		—		—		—	
ピクシスジョイ	H28.9~	LA250A LA260A	ハロゲン	H4		LED	H4 Hi/Low					—		
			LED	LED	LED	LED	—		—		—		—	
ピクシススペース	H23.9 ~H29.1	L575A L585A	ハロゲン	H4		H4 Hi/Low					—			
			HID	HID(D4R)	HB3	H8	—		※1		HB/9/11/16	※2	※1樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2バルブ後方スペース狭いため取付不可	
ピクシストラック	H23.12 ~H26.8	S201U S211U	ハロゲン	H4		※					—	※バルブ後方スペース狭い為装着不可		
	H26.9~	S500U S510U	ハロゲン	H4		※					—	※バルブ後方スペース狭い為装着不可		
			ハロゲン	H4		※					—	—		
ピクシスバン	H24.8 ~H29.11	S321M S331M	ハロゲン	H4		※					—	※バルブ後方スペース狭い為装着不可		
			ハロゲン	H4		LED	※					—	—	
			LED	LED	LED	LED	—		—		—		—	
ピクシスメガ	H27.7 ~H28.5	LA700A LA710A	LED	LED	HB3	H16	—		※1		HB/9/11/16	※2	※1樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2バルブ後方スペース狭いため取付不可	
	H28.5~		ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low					HB/9/11/16	※	※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			LED	LED	HB3	LED	—		※		—		※樹脂製カバー付きの為装着不可	
ブレイド	H18.2 ~H21.12	AZE154H AZE156H	ハロゲン	H11	HB3	H11	HB/9/11/16					HB3/4	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		HB/9/11/16		—	
	H21.12 ~H24.4	GRE156H	ハロゲン	H11	HB3	H11	※					HB3/4	HB/9/11/16	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—		HB3/4		HB/9/11/16		—	

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4/ハイビームインジケータ一点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に不出ない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

TOYOTA トヨタ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状					備考		
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG			
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX		Premium	
プリウス	H15.9 ~H17.10	NHW20	ハロゲン	H4		HB4	※				HB3/4	※灯体に干渉する為装着不可		
			HID	HID(D2R)		HB4	-				HB3/4			
	H17.11 ~H21.4		ハロゲン	H4		HB4	※				HB3/4	※灯体に干渉する為装着不可		
			HID	HID(D4S)		HB4	-				HB3/4			
	H21.5 ~H23.11	ZVW30	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
			LED	LED	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16			
			ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16※			
H23.12 ~H27.11		HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16※		※車両により運転席側のエアコンパイプに干渉する可能性あり		
		LED	LED	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16※				
H27.12~	ZVW5#	LED	LED		LED	-				-				
プリウス PHV	H24.1 ~H28.12	ZVW35	HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16※		※車両により運転席側のエアコンパイプに干渉する可能性あり	
			LED	LED	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16※			
H29.2~	ZVW52	LED	LED		LED	-				-				
プリウスEX	H17.11 ~H21.4	NHW20	ハロゲン	H4		HB4	※				HB3/4	※灯体に干渉する為装着不可		
			HID	HID(D4R)		HB4	-				HB3/4			
プリウスα	H23.5 ~H26.10	ZVW40W ZVW41W	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
			LED	LED	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16			
	H26.11~		ハロゲン	H11	HB3	LED	H8/9/11/16		※		-		※樹脂製カバー付きの為装着不可	
			LED	LED		LED	-				-			
プリミオ	H13.12 ~H16.12	AZT24# NZT24# ZZT24#	ハロゲン	H4		H3a	H4 Hi/Low		-		-			
			HID	HID(D2R)		H3a	-				-			
	H16.12 ~H19.5	AZT24# ZZT24#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		-		HB3/4			
			HID	HID(D4R)	H7	HB4	-		-		HB3/4			
	H19.6 ~H24.11		ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16		※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
	H24.12 ~H28.6	NZT26# ZRT26#	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16		※バルブ後方スペース狭い為装着不可	
	H28.6~		ハロゲン	HIR2		H16	-		-		H8/9/11/16			
			LED	LED		H16	-		-		H8/9/11/16			
プロボックス	H14.7 ~H26.8	NCP5# NLP5#	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low		-		-			
			H26.9~	NCP16#	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low		-			
ベルタ	H17.11 ~H24.6	KSP9# SOP9# NCP9#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low		-		-			
			HID	HID(D4R)		H11	-				-			
ポルテ	H16.7 ~H24.6	NWP1#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		-		HB3/4			
			HID	HID(D4R)		HB4	-		-		HB3/4			
	H24.7 ~H28.6	NSP14# NOP14#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low		-		H8/9/11/16			
			HID	HID(D4R)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16			
	H28.7~	NCP145 NSP141	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	-		HB3/4		H8/9/11/16			
マークII	H12.10 ~H16.11	GX11# JZX11#	ハロゲン	HB4		H4	-		※		-		※ハイビーム兼用の為装着不可	
			HID	HID(D2R)		H4	-		※		-		※ハイビーム兼用の為装着不可	
マークX	H16.11 ~H18.9	GRX12#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-		※1		※2		※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2EXのみ適合	
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	-		※1		※2		※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2EXのみ適合	
			ハロゲン	H7	HB3	H8	-		※1		※2		※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2EXのみ適合	
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	-		※1		※2		※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2EXのみ適合	
	H21.10 ~H24.7	GRX13#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16			
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16			
			H24.8 ~H28.11	HID	HID(D4S)		H16	-		-		H8/9/11/16		
			H28.11~	HID	HID(D4S)		LED	-		-		-		
マークXジオ	H19.9 ~H25.11	ANA1# GGA10	ハロゲン	H11	HB3	H11	※		HB3/4		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	-		HB3/4		H8/9/11/16			
ライトエースノア	H8.10 ~H13.11	SR#0G CR#0G	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low※		-		※DX LDJ-HIC 別途必要			
ラウム	H9.5 ~H15.5	EXZ1#	ハロゲン	H4		H3	H4 Hi/Low※		-		※DX LDJ-HIC 別途必要			
			H15.5 ~H23.10	NCZ2#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low		-			
			HID		HID(D2R)	H7	HB4	-		-				

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Lowを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4/ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

TOYOTA トヨタ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状					備考	
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX		Premium
ラクティス	H17.10 ~H19.12	SCP100 NCP10#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low						
			HID	HID(D4R)	H7	H11	—		—				
	H19.12 ~H22.11		ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	—		HB3/4		H8/9/11/16		
	H22.11 ~H26.5	NCP120 NSP120	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low					H8/9/11/16	
			HID	HID(D4R)	H11	H11	—		*		H8/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
ハロゲン			HIR2		H11	—					H8/9/11/16		
H26.5~		HID	HID(D4S)		H11	—					H8/9/11/16		
ラッシュ	H18.1 ~H28.3	J200E J210E	ハロゲン	H11	HB3	H8	*		HB3/4				※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D2S)		HB3	H8	—		HB3/4			
ランドクルーザー	H10.1 ~H19.9	UZJ100W HDJ101K	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4		HB3/4		HB3/4		
			H19.9 ~H21.3	URJ200W	ハロゲン	H11	HB3	HB4	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4
	H21.3 ~H24.1 H24.1~ H25.1~ H27.8~	URJ202W	ZX	H11	HB3	HB4	H8/9/11/16		HB3/4		HB3/4		
			ハロゲン	H11	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16		
			HID	HID(D4S)		HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16	
			LED	LED	HB3 or LED		LED	—		—			
H26.8 ~H27.7	GRJ7#K	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low					HB3/4		
H11.1 ~H19.9	UZJ100W	ハロゲン	H1	HB3	H3	—		HB3/4					
ランドクルーザー プラド	H8.5 ~H14.10	KDJS# KZJS# RZJS# VZJS#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low*						※DX LDJ-HIC 別途必要
			H14.10 ~H21.8	KDJ12#W RZJ12#W VZJ12#W GRJ12#W	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low*				
	H21.9 ~H23.8	GDJ15#W GRJ15#W TRJ15#W	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
			ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
	H25.9 ~H27.6		LED	LED	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16		
			ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16		HB3/4		H8/9/11/16		
	H27.6 ~H29.9	GDJ15#W TRJ150W	LED	LED	HB3	H16	—		HB3/4		H8/9/11/16		
LED			LED		LED	—					—		
H29.9~		ハロゲン	H4			H4 Hi/Low							
		LED	LED		LED	—					—		
レジアス エース	H11.7 ~H18.7	LH10# RZH10#	ハロゲン	H4		H3	H4 Hi/Low*						※LDJ-HIC別途必要
			H16.8 ~H22.6	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low*1					*2
	H22.7 ~H24.4		ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low*1					HB3/4*3	HB3/4
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—		*2		HB3/4*3	HB3/4	
	H24.5 ~H25.11	TRH2## KDH2##	ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low*1					PSX26W	—
			HID	HID(D4R)	HB3	PSX26W	—		*2		PSX26W	—	
	H25.12 ~H29.11		ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low*1					PSX26W	—
			LED	LED	HB3	PSX26W	—		*2		PSX26W	—	
	H29.11~	GDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low					PSX26W	—
LED			LED	HB3	PSX26W	—		*2		PSX26W	—		

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

- 空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。
- ランプユニット裏(Vリブ)を交換する箇所にフタがついている車両には使用できません。
- H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。
- 灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。
- HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。
- 純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。