



ウインカーリレー取付位置図



- ① 運転席側足元上方
 - ② 運転席側ヒューズ/リレーボックス・運転席側足元右側
 - ③ メーターパネル奥
 - ④ 助手席側ヒューズ/リレーボックス・助手席側足元左側
 - ⑤ センターコンソール奥
- ※ 純正リレーの位置情報は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。

簡単ハイフラキャンセラー取付位置図



- ⑥ ヘッドランプユニット裏またはウインカーランプ裏
 - ⑦ ヘッドランプ下
 - ⑧ フロントバンパー裏
 - ⑨ テールランプ裏
- ※ ウインカーコネクターの位置は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。
また、ヘッドランプやバンパーを取り外す必要がある車両もあります。

SUZUKI

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
Kei	H10.10~H18.3	HN1#S/HN2#S	—	○	1	—	—	
Kei	H18.4~H21.8	HN22S	○	—	2	—	—	
MRワゴン	H13.11~H17.12	MF21S	○	—	2	—	—	
MRワゴン	H18.1~H22.12	MF22S	○	—	2	タイプ4	6	
MRワゴン	H23.1~H28.3	MF33S	—	—	電子リレー	—	—	※1
MRワゴン Wit	H25.7~H28.3	MF33S	—	—	電子リレー	—	—	※1
SX-4	H18.7~H26.10	YA#1S/YB#1S	○	—	2	—	—	
SX-4 S-CROSS	H27.2~	YA22S/YB22S	—	—	電子リレー	—	—	※1
SX-4 セダン	H19.7~H26.10	YC11S	○	—	2	—	—	
X90	H7.10~H10.12	LB11	—	—	未確認	—	—	※1
アルト	H6.11~H10.9	HA11S/HA21S/HB11S/HB21S	—	—	未確認	—	—	※1
アルト	H10.10~H16.8	HA12S/HA22S/HA23S	—	○	3	—	—	
アルト	H16.9~H21.11	HA24S	○	—	2	—	—	
アルト	H21.12~H26.12	HA25S/HA35S	—	—	電子リレー	—	—	※1
アルト	H26.12~	HA36S	—	—	電子リレー	—	—	※1
アルト C	H11.10~H12.2	HA12S	—	—	未確認	—	—	※1
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	—	—	電子リレー	—	—	※1
アルトワークス	H10.10~H12.12	HA12S/HA22S	—	○	3	—	—	
アルトワークス	H27.12~	HA36S	—	—	電子リレー	—	—	※1
アルトラバン	H14.1~H20.10	HE21S	○	—	1	—	—	
アルトラバン	H20.11~H27.6	HE22S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
アルトラバンショコラ	H25.6~H27.6	HE22S	—	—	電子リレー	—	—	※1
イグニス	H28.2~	FF21S	—	—	電子リレー	—	—	※1
エスクード	H9.11~H17.4	TA#2W/TD#2W/TL52W	—	—	未確認	—	—	※1
エスクード	H17.5~H29.4	TA74W/TD#4W	○	—	2	タイプ1	6	
エスクード	H27.10~	YD21S/YE21S	—	—	電子リレー	—	—	※1
エスクード	H29.7~	YEA1S	—	—	電子リレー	—	—	※1
エブリィ	H11.1~H17.7	DA52-62/DB52	—	○	2	—	—	
エブリィバン	H17.8~H27.2	DA64V	○	—	1	—	—	
エブリィバン	H27.2~	DA17V	—	—	電子リレー	タイプ4※	6	※ハロゲンヘッドライト車両のみ適合
エブリィバン	H27.2~	DA17V	—	—	電子リレー	タイプ1※	6	※HIDヘッドライト車両のみ適合
エブリィワゴン	H17.8~H27.2	DA64W	○	—	1	—	—	
エブリィワゴン	H27.2~	DA17W	—	—	電子リレー	タイプ4※	6	※ハロゲンヘッドライト車両のみ適合
エブリィワゴン	H27.2~	DA17W	—	—	電子リレー	タイプ1※	6	※HIDヘッドライト車両のみ適合
エブリィ プラス	H11.6~H13.5	DA32W	—	○	2	—	—	
エブリィ ランディ	H13.5~H17.7	DA32W	—	○	2	—	—	
車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

SUZUKI

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
エリオ	H13.1~H18.5	RB21S/RD51S	—	○	2	—	—	
エリオ セダン	H13.11~H19.3	RA21S/RC51S	—	○	2	—	—	
カプチーノ	H3.10~H9.12	EA11R/EA21R	—	○	2	—	—	
カルタス	S63.9~H10.4	AA34S/AA44S	—	—	未確認	—	—	※1
カルタス	H10.5~H11.8	GA11S/GB31S	—	—	未確認	—	—	※1
カルタス エステム	H1.9~H6.12	AB34S/AJ#4S/AH#4S	—	—	未確認	—	—	※1
カルタス クレセント	H7.1~H10.4	GA#1S/GB#1S/GC21S/GD#1S	—	—	未確認	—	—	※1
カルタス クレセントワゴン	H8.2~H14.8	GC21W/GC41W/GD31W	—	—	未確認	—	—	※1
キザシ	H21.10~H27.11	RE91S/RF91S	—	—	電子リレー	—	—	※1
キャラ	H5.1~H7.12	PG6SS	—	—	未確認	—	—	※1
キャラィ	H11.1~H25.7	DA52V/DA52T/DA6#V/DA6#T/DB52V	—	○	2	—	—	
キャラィ	H25.8~	DA16T	—	○	1	—	—	キーレスエントリー非装着車
キャラィ	H25.8~	DA16T	○	—	1	—	—	キーレスエントリー装着車
クロスビー	H29.12~	MN71S	—	—	電子リレー	—	—	※1
グランドエスクード	H12.12~H17.4	TX92W	—	○	2	—	—	
シボレー クルーズ	H13.10~H20.6	HR51S/HR81S	○	—	2	—	—	
ジムニー	H2.2~H10.9	JA12W/JA22W	—	○	2	—	—	
ジムニー	H10.10~H14.1	JB23W	—	○	2	—	—	
ジムニー	H14.1~H30.7	JB23W	○	—	2	タイプ1	6	
ジムニー	H30.7~	JB64W	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ジムニー シエラ	H5.5~H13.12	JB31W/JB32W	—	—	未確認	—	—	※1
ジムニー シエラ	H14.1~H30.7	JB43W	○	—	2	—	—	
ジムニー シエラ	H30.7~	JB74W	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ジムニー ワイド	H10.1~H13.2	JB33W/JB43W	—	○	2	—	—	
スイフト	H12.1~H13.12	HT51S	—	○	1	—	—	
スイフト	H14.1~H16.10	HT51S/HT81S	○	—	2	—	—	
スイフト	H16.11~H22.8	ZC#1S/ZD#1S	○	—	2	—	—	
スイフト	H22.9~H29.1	ZC72S/ZD72S	—	—	電子リレー	—	—	※1
スイフト	H29.1~	ZC13S/ZC83S/ZD83S	—	—	電子リレー	—	—	※1
スイフトハイブリッド	H29.1~	ZC53S/ZD53S	—	—	電子リレー	—	—	※1
スイフト スポーツ	H17.5~H22.9	ZC31S	○	—	2	—	—	
スイフト スポーツ	H23.12~H29.1	ZC32S	—	—	電子リレー	—	—	※1
スイフト スポーツ	H29.9~	ZC33S	—	—	電子リレー	—	—	※1
スプラッシュ	H20.3~H26.8	XB32S	○	—	2	—	—	
スペーシア	H25.3~H29.12	MK32S/MK42S	—	—	電子リレー	—	—	※1
スペーシア	H29.12~	MK53S	—	—	電子リレー	—	—	※1
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

SUZUKI

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
スぺーシア カスタム	H25.3~H29.12	MK32S/MK42S	—	—	電子リレー	—	—	※1
スぺーシア カスタム	H29.12~	MK53S	—	—	電子リレー	—	—	※1
スぺーシアカスタムZ	H28.12~H29.12	MK42S	—	—	電子リレー	—	—	※1
セルボ	H18.11~H21.12	HG21S	○	—	2	—	—	
ソリオ	H16.4~H23.1	MA34S	○	—	2	—	—	
ソリオ	H23.1~H27.8	MA15S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ソリオ	H27.8~	MA26S/MA36S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ソリオ ハイブリッド	H28.11~	MA46S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ソリオバンディット	H24.6~H27.8	MA15S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ソリオバンディット	H27.8~	MA36S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ソリオバンディッドハイブリッド	H28.11~	MA46S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ツイン	H15.1~H17.12	EC22S	○	—	2	—	—	
ハスラー	H26.1~	MR31S/MR41S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
パレット	H20.1~H25.2	MK21S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
パレットSW	H21.9~H25.2	MK21S	—	—	電子リレー	—	—	※1
パレーノ	H28.3~	WB32S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ラバン	H27.6~	HE33S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ランディ	H19.1~H22.12	SC25/SNC25	—	—	電子リレー	—	—	※1
ランディ	H22.12~H28.7	SC26/SHC26/SNC26	—	—	電子リレー	—	—	※1
ランディ	H28.12~	SC27/SGC27/SGNC27	—	—	電子リレー	—	—	※1
ワゴンR	H10.10~H13.10	MC1#S/MC2#S	—	○	3	—	—	
ワゴンR	H13.11~H15.9	MC22S	○	—	1	—	—	
ワゴンR	H15.9~H20.8	MH21S/MH22S	○	—	2	タイプ1	6	
ワゴンR	H20.9~H24.9	MH23S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ワゴンR	H24.9~H29.1	MH34S/MH44S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ワゴンR	H29.2~	MH35S/MH55S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ワゴンR スティングレー	H20.9~H24.9	MH23S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ワゴンR スティングレー	H24.9~H29.1	MH34S/MH44S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ワゴンR スティングレー	H29.2~	MH35S/MH55S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ワゴンR ソリオ	H12.12~H17.7	MA34S/MA64S	○	—	2	—	—	
ワゴンR プラス	H11.5~H12.10	MA63S	—	○	2	—	—	
ワゴンR ワイド	H9.2~H11.4	MA61S/MB61S	—	—	未確認	—	—	※1
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。