



## ウインカーリレー取付位置図



- ① 運転席側足元上方
  - ② 運転席側ヒューズ/リレーボックス・運転席側足元右側
  - ③ メーターパネル奥
  - ④ 助手席側ヒューズ/リレーボックス・助手席側足元左側
  - ⑤ センターコンソール奥
- ※ 純正リレーの位置情報は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。

## 簡単ハイフラキャンセラー取付位置図



- ⑥ ヘッドランプユニット裏またはウインカーランプ裏
  - ⑦ ヘッドランプ下
  - ⑧ フロントバンパー裏
  - ⑨ テールランプ裏
- ※ ウインカーコネクターの位置は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。  
また、ヘッドランプやバンパーを取り外す必要がある車両もあります。

# TOYOTA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
86	H24.4~H28.7	ZN6	○	—	1	—	—	
86	H28.8~	ZN6	※	—	1	—	—	※ER-01のみ適合
bB	H12.1~H17.11	NCP3#	○	—	2	タイプ1	6	
bB	H17.12~H28.8	QNC2#	○	—	4	タイプ1	6	
bB オープンデッキ	H13.6~H15.3	NCP34	○	—	2	タイプ1	6	
C-HR	H28.12~	NGX50	—	—	電子リレー	—	—	※1
C-HR	H28.12~	NGX50	—	—	電子リレー	—	—	※2 LEDヘッドライト装着車
C-HR	H30.5~	NGX10	—	—	電子リレー	—	—	※1
C-HR	H30.5~	NGX10	—	—	電子リレー	—	—	※2 LEDヘッドライト装着車
C-HRハイブリッド	H28.12~	ZYX10	—	—	電子リレー	—	—	※1
C-HRハイブリッド	H28.12~	ZYX10	—	—	電子リレー	—	—	※2 LEDヘッドライト装着車
FJクルーザー	H22.12~H30.1	GSJ15	○	—	2	—	—	
ist	H14.5~H19.6	NCP6#	○	—	2	タイプ1	6	
ist	H19.7~H28.4	NCP11#/ZSP110	○	—	1	—	—	
iQ	H20.11~H28.3	KGJ10	○	—	1	タイプ1	6	
MIRAI	H26.12~	JPD10	—	—	電子リレー	—	—	※1
MR-S	H11.10~H19.7	ZZW30	○	—	1	タイプ1	6	
MR2	H1.12~H11.10	SW20	—	○	2	—	—	
RAV4	H6.5~H12.4	SXA1#	—	○	3	—	—	
RAV4	H12.5~H17.10	ACA2#/ZCA2#	○	—	1	タイプ1	6	
RAV4	H17.11~H28.7	ACA3#	○	—	1	タイプ1	6	
SAI	H21.12~H29.11	AKZ10	○	—	1	—	—	
Will Cypha	H14.10~H17.7	NCP7#	○	—	2	—	—	
Will VS	H13.4~H16.4	NZE127/ZZE12#	○	—	2	—	—	
Will Vi	H12.1~H13.12	NCP19	○	—	2	—	—	
アイリス	H16.9~H29.12	ANM1#/ZGM1#/ZNM1#	○	—	1	タイプ1	6	
アクア	H23.12~H29.6	NHP10	—	—	電子リレー	タイプ1	8	
アクア	H29.6~	NHP10	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
アバロン	H7.5~H11.6	MCX10	—	○	3	—	—	
アベンシス	H15.10~H20.12	AZT25#	○	—	3	—	—	
アベンシス	H23.9~H27.9	ZRT27#W	○	—	3	タイプ1	6	
アベンシス	H27.10~	ZRT27#W	—	—	電子リレー	タイプ6	6	
アリオオン	H13.12~H19.5	AZT240/NZT240/ZZT24#	○	—	2	タイプ1	6	
アリオオン	H19.6~H28.6	NZT260/ZRT26#	○	—	2	タイプ1	6	
アリオオン	H28.6~	NZT260/ZRT26#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	ハロゲンヘッドランプ仕様
アリオオン	H28.6~	NZT260/ZRT26#	—	—	電子リレー	—	—	※1 LEDヘッドランプ仕様
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# TOYOTA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
アリスト	H3.10~H9.7	JZS147/UZS143	—	○	2	—	—	
アリスト	H9.8~H16.11	JZS16#	○	—	2	—	—	
アルテッツァ	H10.10~H17.7	GXE10/SXE10	○	—	2	—	—	
アルテッツァ ジータ	H13.7~H17.7	GXE1#/JCE1#	○	—	2	—	—	
アルファード	H14.5~H20.4	ANH1#W/MNH1#W	○	—	2	タイプ1	6	
アルファード	H20.5~H27.1	ANH2#W/GGH2#W	○	—	2	—	—	
アルファード	H27.2~H29.12	AGH3#W/GGH3#W	—	—	電子リレー	タイプ2	9	
アルファード	H29.12~	AGH3#W/GGH3#W	—	—	電子リレー	—	—	※2
アルファード ハイブリッド	H15.7~H20.4	ATH10W	○	—	2	タイプ1	6	
アルファード ハイブリッド	H23.11~H27.1	ATH20W	○	—	2	—	—	
アルファード ハイブリッド	H27.2~H29.12	AYH30W	—	—	電子リレー	タイプ2	9	
アルファード ハイブリッド	H29.12~	AYH30W	—	—	電子リレー	—	—	※2
アレックス	H13.1~H18.10	NZE12#/ZZE12#	○	—	2	タイプ1※	6	※H14.9~H16.3のハロゲン車不可
イプサム	H8.5~H13.4	CXM10/SXM1#	—	○	3	—	—	
イプサム	H13.5~H21.12	ACM2#	○	—	3	—	—	
ヴァンガード	H19.8~H25.11	ACA3#/GSA33	○	—	1	タイプ1	6	
ウィッシュ	H15.1~H21.3	ANE1#/ZNE1#	○	—	1	タイプ1	6	
ウィッシュ	H21.4~H29.10	ZGE2#	○	—	1	タイプ1	6	
ウインダム	H13.8~H18.1	MCV30	○	—	2	タイプ1	6	
ヴィッツ	H11.1~H17.1	NCP1#/SCP10	○	—	2	タイプ1	6	
ヴィッツ	H17.2~H22.11	KSP90/NCP9#/SCP90	○	—	1	—	—	
ヴィッツ	H22.12~H29.1	KSP130/NCP131/NSP13#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	ハロゲン、HIDヘッドライト仕様
ヴィッツ	H22.12~H29.1	KSP130/NCP131/NSP13#	—	—	電子リレー	—	—	※1 LEDヘッドランプ仕様
ヴィッツ	H29.1~	NSP13#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ヴィッツハイブリッド	H29.1~	NHP130	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ヴェルファイア	H20.5~H27.1	ANH2#W/GGH2#W	○	—	2	—	—	
ヴェルファイア	H27.2~H29.12	AGH3#W/GGH3#W	—	—	電子リレー	タイプ2	9	
ヴェルファイア	H29.12~	AGH3#W/GGH3#W	—	—	電子リレー	—	—	※2
ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11~H26.12	ATH20W	○	—	2	—	—	
ヴェルファイア ハイブリッド	H27.2~H29.12	AYH30W	—	—	電子リレー	タイプ2	9	
ヴェルファイア ハイブリッド	H29.12~	AYH30W	—	—	電子リレー	—	—	※2
ヴェロツサ	H13.7~H16.3	GXE11#/JZX110	○	—	2	タイプ1	6	
ヴォクシー	H13.11~H16.8	AZR6#G	○	—	1	—	—	
ヴォクシー	H16.8~H19.5	AZR6#G	○	—	1	タイプ1	6	
ヴォクシー	H19.6~H25.12	ZRR7#G/ZRR7#W	○	—	2	タイプ1	6	
ヴォクシー	H26.1~H29.7	ZRR8#G/ZRR8#W	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# TOYOTA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
ヴォクシー	H29.7~	ZRR8#G/ZRR8#W	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
ヴォクシーハイブリッド	H26.2~H29.7	ZWR80G/ZWR80W	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
ヴォクシーハイブリッド	H29.7~	ZWR80G/ZWR80W	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
ヴォルツ	H14.8~H16.4	ZZE13#	○	—	2	タイプ1	6	
エスクァイア	H26.10~H29.7	ZRR8#G	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
エスクァイア	H29.7~	ZRR8#G	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
エスクァイア ハイブリッド	H26.10~H29.7	ZWR8#G	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
エスクァイア ハイブリッド	H29.7~	ZWR8#G	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
エスティマ	H2.5~H11.12	TCR1#W/TCR2#W	—	○	3	—	—	
エスティマ	H12.1~H17.12	ACR30W・40W/MCR30W・40W	○	—	2	タイプ1	6	
エスティマ	H18.1~H20.12	ACR5#W/GSR5#W	○	—	2	タイプ1	6	
エスティマ	H20.12~H28.6	ACR5#W/GSR5#W	○	—	2	—	—	
エスティマ	H28.6~	ACR5#W/GSR5#W	—	—	電子リレー	—	—	※1
エスティマ エミーナ	H4.1~H11.12	CXR1#G・2#G/TCR1#G・2#G	—	○	3	—	—	
エスティマ ハイブリッド	H13.6~H17.11	AHR10W	○	—	2	タイプ1	6	
エスティマ ハイブリッド	H18.6~H20.12	AHR20W	○	—	2	タイプ1	6	
エスティマハイブリッド	H20.12~H28.6	AHR20W	○	—	2	—	—	
エスティマハイブリッド	H28.6~	AHR20W	—	—	電子リレー	—	—	※1
エスティマ ルシーダ	H4.1~H11.12	CXR1#G・2#G/TCR1#G・2#G	—	○	1	—	—	
オーバ	H12.5~H17.4	ZCT1#/ACT10	○	—	1	タイプ1	6	
オーリス	H18.10~H24.7	NZE15#/ZRE15#	○	—	1	—	—	
オーリス	H24.8~H27.4	NRE185/NZE18#/ZRE18#	—	—	電子リレー	—	—	※1
オーリス	H27.4~H30.6	NRE185/NZE18#/ZRE18#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
オーリスハイブリッド	H28.4~H30.6	ZWE186H	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
オリジン	H12.11~H13.3	JCG17	—	—	形状違い	—	—	※1
ガイア	H10.5~H16.7	ACM1#/CXM10/SXM1#	—	○	3	—	—	
カムリ	H11.8~H13.9	SXV2#/MCV21	—	○	2	—	—	
カムリ	H13.9~H18.1	ACV30	○	—	2	タイプ1	6	
カムリ	H18.1~H23.9	ACV4#	○	—	3	タイプ1	6	
カムリハイブリッド	H23.9~H29.7	AVV50	—	—	電子リレー	タイプ1※	6	※HIDヘッドライト車両のみ適合
カムリハイブリッド	H27.5~H29.7	AVV50	—	—	電子リレー	タイプ1※	8	※LEDヘッドライト車両のみ適合
カムリハイブリッド	H29.7~	AXVH70	—	—	電子リレー	—	—	※1 リヤハロゲンタイプのみ
カムリ グラシアワゴン	H8.12~H11.7	SXV2#/MCV2#	—	○	2	—	—	
カムリ グラシア	H11.8~H13.9	SXV2#/MCV2#	—	○	2	—	—	
カーリーナ	H4.8~H8.7	AT19#/CT19#/ST19#	—	○	3	—	—	
カーリーナ	H8.8~H13.12	AT21#/CT21#/ST215	—	○	3	タイプ1	6	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# TOYOTA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
カリーナED	H1.9~H5.9	ST18#	—	○	3	—	—	
カリーナED	H5.10~H10.4	ST20#	—	○	2	—	—	
カルディア	H4.11~H9.8	AT19#/CT19#/ST19#	—	○	3	—	—	
カルディア	H9.9~H14.8	AT21#/CT21#/ST215	—	○	3	タイプ1	6	
カルディア	H14.9~H19.6	AZT24#/ST24#/ZZT24#	○	—	2	—	—	
カレン	H6.1~H10.9	ST20#	—	○	2	—	—	
カローラ	H3.6~H7.4	AE10#/CE10#/EE101	—	○	2	—	—	
カローラ	H7.5~H12.7	AE11#/CE11#/EE111	—	○	2	—	—	
カローラ	H12.8~H18.10	CE121/NZE12#/ZZE12#	○	—	2	タイプ1	6	
カローラII	H2.9~H6.8	EL4#/NL40	—	○	3	—	—	
カローラII	H6.9~H11.8	EL5#/NL5#	—	○	3	—	—	
カローラ アクシオ	H18.10~H24.4	NZE14#/ZRE14#	○	—	3	タイプ1	6	
カローラ アクシオ	H24.5~	NRE160/NZE16#/ZRE162	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
カローラ アクシオ ハイブリッド	H25.8~	NKE165G	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
カローラスポーツ	H30.6~	NRE210H/NRE214H	—	—	電子リレー	—	—	
カローラスポーツハイブリッド	H30.6~	ZWE211H	—	—	電子リレー	—	—	
カローラ フィールダー	H12.8~H18.9	CE121/NZE12#/ZZE12#	○	—	2	タイプ1	6	
カローラ フィールダー	H18.10~H24.4	NZE14#/ZRE14#	○	—	3	タイプ1	6	
カローラ フィールダー	H24.5~	NRE160/NZE16#/ZRE162	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
カローラ フィールダー ハイブリッド	H25.8~	NKE165G	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
カローラ ランクス	H13.1~H18.9	NZE12#/ZZE12#	○	—	2	タイプ1	6	
カローラ ルミオン	H19.10~H27.12	NZE151N/ZRE15#N	○	—	3	タイプ1	6	
カローラレビン	H7.5~H12.8	AE11#	—	○	2	—	—	
クラウン	H30.6~	ARS220	—	—	電子リレー	—	—	
クラウン アスリート	H15.12~H20.1	GRS18#	○	—	1	—	—	
クラウン アスリート	H20.2~H24.12	GRS20#	○	—	1	—	—	
クラウン アスリート	H24.12~H30.6	ARS210/GRS21#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
クラウン ハイブリッド	H20.5~H24.12	GWS204	○	—	1	—	—	
クラウン ハイブリッド	H25.1~H30.6	AWS21#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
クラウン ハイブリッド	H30.6~	AZSH20/AZSH21/GWS224	—	—	電子リレー	—	—	
クラウン マジェスタ	H7.8~H11.8	JZS155/UZS15#	—	○	2	—	—	
クラウン マジェスタ	H16.7~H21.2	UZS18#	○	—	1	—	—	
クラウン マジェスタ	H21.3~H25.8	URS20#/UZS20#	○	—	1	—	—	
クラウン マジェスタ	H25.9~H30.6	AWS21#/GWS21#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
クラウン ロイヤル	H15.12~H20.1	GRS18#	○	—	1	タイプ1	6	AFSなし車
クラウン ロイヤル	H15.12~H20.1	GRS18#	○	—	1	—	—	AFS付き車
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# TOYOTA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
クラウン ロイヤル	H20.2~H24.12	GRS20#	○	—	1	—	—	
クラウン ロイヤル	H24.12~H30.6	ARS21#/GRS21#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
クルーガー	H12.11~H19.3	ACU2#/MCU2#	○	—	3	タイプ1	6	
クルーガー ハイブリッド	H17.3~H19.3	MHU28W	○	—	3	タイプ1	6	
クレスト	H4.10~H8.8	GX90/JZX9#/LX90/SX90	—	○	2	—	—	
クレスト	H8.9~H13.6	GX10#/JZX10#/LX100	—	○	2	タイプ1	6	
グランドハイエース	H11.8~H14.5	VCH1#/KCH1#	—	○	2	タイプ1	6	
グランビア	H7.8~H14.5	RCH1#/KCH1#/VCH1#	—	—	形状違い	タイプ1	6	
コルサ	H2.9~H6.8	EL4#/NL40	—	○	3	—	—	
コルサ	H6.9~H11.8	EL5#/NL50	—	○	3	—	—	
コロナ (SF含む)	H4.2~H8.1	AT19#/CT19#/ST19#	—	○	3	—	—	
コロナ エクシブ	H1.9~H5.9	ST18#	—	○	3	—	—	
コロナ エクシブ	H5.10~H10.3	ST20#	—	○	2	—	—	
コロナ プレミオ	H8.1~H13.12	AT21#/CT21#/ST21#	—	○	3	—	—	
サイノス	H3.1~H7.8	EL44	—	○	3	—	—	
サイノス	H7.8~H11.7	EL5#	—	○	3	—	—	
サクシード	H14.7~H26.8	NCP5#/NLP51	○	—	2	タイプ1	6	
サクシード	H26.9~	NCP16#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
シエンタ	H15.9~H27.6	NCP8#G	○	—	2	タイプ1	6	
シエンタ	H27.7~	NCP17#G/NSP17#G	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
シエンタ ハイブリッド	H27.7~	NHP17#G	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
スープラ	S61.2~H5.4	GA70/JZA70/MA70	—	○	2	—	—	
スープラ	H5.5~H14.7	JZA80	—	○	2	—	—	
スターレット	H1.12~H7.12	EP8#	—	○	3	—	—	
スターレット	H8.1~H11.8	EP9#	—	○	3	—	—	
スプリンター	H7.5~H12.8	EE111/AE111#/CE111#	—	○	3	—	—	
スプリンタートレノ	H7.5~H12.8	AE11#	—	○	2	—	—	
スベイド	H24.7~H28.6	NCP14#/NSP14#	○	—	1	タイプ1	6	
スベイド	H28.7~H29.12	NCP145/NSP141	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
スベイド	H29.12~	NCP145/NSP141	—	—	電子リレー	—	—	※1、※3
セラ	H2.3~H6.12	EXY10	—	○	3	—	—	
セリカ	H1.9~H5.9	ST18#	—	○	3	—	—	
セリカ	H5.10~H11.8	ST20#	—	○	2	—	—	
セリカ	H11.9~H18.4	ZZT23#	○	—	2	タイプ1	6	
セリカ コンバーチブル	H2.8~H5.9	ST183	—	○	3	—	—	
セリカ コンバーチブル	H6.9~H11.8	ST202	—	○	2	—	—	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# TOYOTA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
セルシオ	H6.10~H12.8	UCF2#	○	—	2	タイプ1	前期8 後期6	
セルシオ	H12.8~H18.5	UCF3#	—	—	形状違い	タイプ1	6	
ソアラ	S61.1~H3.5	GZ20/MZ2#	—	○	2	—	—	
ソアラ	H3.5~H12.12	JZZ3#/UZZ3#	—	—	形状違い	—	—	※1
ソアラ	H13.4~H17.7	UZZ40	—	—	形状違い	タイプ1	6	
タウンエースバン	H20.2~	S402M/S412M	○	—	2	—	—	
ターセル	H2.9~H6.8	EL4#/NL40	—	○	3	—	—	
ターセル	H6.9~H11.8	EL5#/NL5#	—	○	3	—	—	
タンク	H28.11~	M900A/M910A	—	—	電子リレー	—	—	※1 ハロゲンヘッドランプ仕様
タンク	H28.11~	M900A/M910A	—	—	電子リレー	タイプ1	6	LEDヘッドランプ仕様
チェイサー	H4.10~H8.8	GX9#/JZX9#/LX90/SX90	—	○	2	—	—	
チェイサー	H8.9~H13.6	GX10#/JZX10#/LX100	—	○	2	タイプ1	6	
ノア	H13.11~H16.8	AZR6#G	○	—	1	—	—	
ノア	H16.8~H19.5	AZR6#G	○	—	1	タイプ1	6	
ノア	H19.6~H25.12	ZRR7#G/ZRR7#W	○	—	2	タイプ1	6	
ノア	H26.1~H29.7	ZRR8#G/ZRR8#W	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
ノア	H29.7~	ZRR8#G/ZRR8#W	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
ノア ハイブリッド	H26.2~H29.7	ZWR8#G	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
ノア ハイブリッド	H29.7~	ZWR8#G	—	—	電子リレー	タイプ6	7	
ハイエース	H1.8~H16.8	KZH1##/LH1##/RZH1##/TRH1##	—	○	3	—	—	
ハイエース	H16.8~H25.11	KDH2##/TRH2##	○	—	4	タイプ1	6	
ハイエース	H25.12~H29.11	KDH2##/TRH2##	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ハイエース	H29.11~	GDH2##/TRH2##	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ハイラックス	H29.9~	GUN125	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ハイラックスサーフ	H7.12~H14.10	KDN18#/KZN185/RZN18#/VZN18#	—	○	3	—	—	
ハイラックスサーフ	H14.10~H17.7	GRN21#/KDN215/RZN21#/TRN21#/VZN21#	○	—	3	タイプ1	8	
ハイラックスサーフ	H17.7~H21.8	GRN21#/KDN215/RZN21#/TRN21#/VZN21#	○	—	3	—	—	
ハリアー	H9.12~H15.1	ACU1#/MCU1#/SXU1#	○	—	2	タイプ1	7	
ハリアー	H15.2~H25.7	ACU3#/GSU3#/MCU3#	○	—	3	タイプ1	6	
ハリアー	H25.12~H29.6	ZSU6#W	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ハリアー	H29.6~	ASU6#W/ZSU6#W	—	—	電子リレー	—	—	※2 アダプティブハイビームシステム車
ハリアー	H29.6~	ASU6#W/ZSU6#W	—	—	電子リレー	—	—	※1
ハリアー ハイブリッド	H17.3~H24.10	MHU38	○	—	3	タイプ1	6	
ハリアー ハイブリッド	H25.12~H29.6	AVU65W	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ハリアー ハイブリッド	H29.6~	AVU65W	—	—	電子リレー	—	—	※2 アダプティブハイビームシステム車
ハリアー ハイブリッド	H29.6~	AVU65W	—	—	電子リレー	—	—	※1
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# TOYOTA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
パッソ	H16.6~H22.2	KGC1#/GNC10	○	—	4	タイプ1	6	
パッソ	H22.2~H28.4	KGC3#/NGC30	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
パッソ	H28.4~	M700A/M710A	—	—	電子リレー	—	—	※1 タイプ1がつくコネクタだがCPUから前後別々で出ているため適合不可
パッソセット	H20.12~H24.2	M502E/M512E	—	—	形状違い	—	—	※1
ピクシスエポック	H24.5~H29.5	LA300A/LA310A	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ピクシスエポック	H29.5~	LA350A/LA360A	—	—	電子リレー	タイプ1	6	ハロゲンヘッドランプ仕様
ピクシスエポック	H29.5~	LA350A/LA360A	—	—	電子リレー	—	—	※1 LEDヘッドランプ仕様
ピクシスジョイ	H28.9~	LA250A/LA260A	—	—	電子リレー	タイプ1	6	ハロゲンヘッドランプ仕様
ピクシスジョイ	H28.9~	LA250A/LA260A	—	—	電子リレー	—	—	※1 LEDヘッドランプ仕様
ピクシススペース	H23.9~H29.1	L575A/L585A	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ピクシストラック	H23.12~H26.8	S201U/S211U	—	○	2	タイプ1	6	キーレスエントリー無し車
ピクシストラック	H23.12~H26.8	S201U/S211U	○	—	2	タイプ1	6	キーレスエントリー付き車
ピクシストラック	H26.9~	S500U/S510U	—	—	電子リレー	タイプ6	6	
ピクシスパン	H23.12~H29.11	S321M/S331M	—	○	2	タイプ1	6	キーレスエントリー無し車
ピクシスパン	H23.12~H29.11	S321M/S331M	○	—	2	タイプ1	6	キーレスエントリー付き車
ピクシスパン	H29.11~	S321M/S331M	—	—	電子リレー	—	—	※1
ピクシスメガ	H27.7~	LA700A/LA710A	—	—	電子リレー	—	—	※1
ビスタ	H2.7~H6.6	SV3#	—	○	2	—	—	
ビスタ	H6.7~H10.7	SV4#	—	○	2	—	—	
ビスタ	H10.7~H15.10	AZV50/SV5#/ZZV50	—	○	2	タイプ1	6	
ファンカーゴ	H11.8~H17.9	NCP2#	○	—	2	タイプ1	6	
ブレイド	H18.12~H24.4	AZE15#H/GRE156H	○	—	3	タイプ1	6	
ブレビス	H13.6~H19.6	JCG1#	—	—	形状違い	—	—	※1
ブラッツ	H11.8~H17.11	NC1#/SCP11	○	—	2	タイプ1	6	
プリウス	H9.10~H15.8	NHW1#	○	—	1	タイプ1	8	
プリウス	H15.9~H21.4	NHW20	○	—	2	タイプ1※	8	※ハロゲンヘッドライト車両のみ適合
プリウス	H21.5~H27.11	ZVW30/ZVW35	○	—	1	タイプ1	8	
プリウス	H27.12~	ZVW5#	—	—	電子リレー	タイプ1	7	
プリウス PHV	H24.1~H29.2	ZVW35	○	—	1	タイプ1	8	
プリウス PHV	H29.2~	ZVW52	—	—	電子リレー	—	—	
プリウスα	H23.5~H26.10	ZVW4#	—	—	電子リレー	タイプ1	8	
プリウスα	H26.11~	ZVW4#	—	—	電子リレー	—	—	※1、※3
プレミオ	H13.12~H19.5	AZT240/NZT24#/ZZT24#	○	—	1	タイプ1	6	
プレミオ	H19.6~H28.6	NZT260/ZRT26#	○	—	2	タイプ1	6	
プレミオ	H28.6~	NZT260/ZRT26#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	ハロゲンヘッドランプ仕様
プレミオ	H28.6~	NZT260/ZRT26#	—	—	電子リレー	—	—	※1 LEDヘッドランプ仕様

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。



# TOYOTA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
プロボックス	H14.7~H26.8	NCP5#/NLP51	○	—	2	タイプ1	6	
プロボックス	H26.9~	NCP16#V/NSP160V	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ベルタ	H17.11~H24.6	KSP92/NCP96/SCP92	○	—	1	—	—	
ポルテ	H16.7~H24.6	NNP1#	○	—	2	タイプ1	6	
ポルテ	H24.7~H28.6	NCP14#/NSP14#	○	—	1	タイプ1	6	
ポルテ	H28.7~H29.12	NCP145/NSP141	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ポルテ	H29.12~	NCP145/NSP141	—	—	電子リレー	—	—	※1、※3
マークII	H4.10~H8.8	GX90/JZX9#/LX90/SX90	—	○	2	—	—	
マークII	H8.9~H12.10	GX10#/JZX10#/LX100	—	○	2	タイプ1	6	
マークII	H12.10~H16.11	GX11#/JZX11#	○	—	2	タイプ1	6	
マークII クオリス	H9.4~H14.1	SXV2#/MCV2#	—	○	2	タイプ1	6	
マークII ブリット	H14.1~H19.6	GX11#/JZX11#	○	—	2	タイプ1	6	
マークII ワゴン	H1.8~H8.8	GX70	—	○	2	—	—	
マークX	H16.11~H21.9	GRX12#	○	—	3	タイプ1	6	
マークX	H21.10~	GRX13#	○	—	3	タイプ1	6	
マークX ジオ	H19.9~H25.11	ANA1#/GGA10	○	—	3	—	—	
ライトエースバン	H20.2~	S402M/S412M	○	—	2	—	—	
ラウム	H9.5~H15.5	EXZ1#	—	○	3	—	—	
ラウム	H15.5~H23.10	NCZ2#	○	—	2	—	—	
ラクティス	H17.10~H19.12	NCP10#/SCP100	○	—	1	—	—	
ラクティス	H19.12~H22.11	NCP10#/SCP100	○	—	1	タイプ1	6	
ラクティス	H22.11~H28.8	NCP12#/NSP12#	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ラッシュ	H18.1~H28.3	J200E/J210E	○	—	1	—	—	
ランドクルーザー	H2.1~H10.1	FJ80/FZJ81/HDJ81/HZJ81	—	○	2	—	—	
ランドクルーザー	H10.1~H19.9	HDJ101K/UZJ100W	○	—	3	タイプ1	6	
ランドクルーザー	H19.9~H24.1	UZJ200W/URJ202w	○	—	1	タイプ6	6	
ランドクルーザー	H24.1~H27.7	UZJ200/URJ202	○	—	1	—	—	
ランドクルーザー	H27.8~	UZJ200/URJ202	—	—	電子リレー	—	—	※1
ランドクルーザー70	H26.8~H27.7	GRJ7#K	○	—	1	タイプ1	6	
ランドクルーザーシグナス	H11.1~H19.8	UZJ100W	○	—	3	タイプ1	6	
ランドクルーザーブラド	H14.10~H21.8	GRJ12#/KDJ12#/RZJ12#/TRJ12#/VZJ12#	○	—	1	—	—	
ランドクルーザーブラド	H21.9~H29.9	GDJ15#W/GRJ15#W/TRJ150W	○	—	1	タイプ1※	6	※ハロゲンヘッドライト車両のみ適合
ランドクルーザーブラド	H29.9~	GDJ15#W/TRJ150W	—	—	電子リレー	—	—	※1
ルーミー	H28.11~	M900A/M910A	—	—	電子リレー	—	—	※1 ハロゲンヘッドランプ仕様
ルーミー	H28.11~	M900A/M910A	—	—	電子リレー	タイプ1	6	LEDヘッドランプ仕様
レジアス	H11.8~H14.5	KCH4#/RCH4#	—	○	3	タイプ1	6	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# TOYOTA

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
レジアスエース	H11.7~H16.8	KZH1##/LH1##/RZH1##/TRH1##	—	○	3	—	—	
レジアスエース	H16.8~H25.11	KDH2##/TRH2##	○	—	4	タイプ1	6	
レジアスエース	H25.12~H29.11	KDH2##/TRH2##	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
レジアスエース	H29.11~	GDH2##/TRH2##	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能  
 ・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。  
 ・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。