

LDH,LDJ,LDS適合表

NISSAN ニッサン

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状						備考				
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG						
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium					
AD/ADエキスパート	H11.6 ~H20.12	Y11	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low										
	H18.12 ~H28.12	VY12	ハロゲン	H4			H3		H4 Hi/Low								
e-NV200	H26.10~	ME0 VME0	ハロゲン	H4			H11		H4 Hi/Low						HB/9/11/16		
NV100クリッパーバン	H25.12 ~H27.2	DR64V	ハロゲン	H4			H8		*						※バルブ後方スペース狭いため取付不可		
	H27.3~	DR17V	ハロゲン	H4			H16		*						※バルブ後方スペース狭いため取付不可		
NV100クリッパーリオ	H25.12 ~H27.2	DR64W	ハロゲン	H4			H8		*						※バルブ後方スペース狭いため取付不可		
			HID	HID(D2R)	H1	H8	---		---						HB/9/11/16		
	H27.3~	DR17W	HID	HID(D4R)	H1	H16	---		---						HB/9/11/16		
NV150 AD	H28.12~	VY12 VZNY12	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low										
NV200 パネット	H21.5~	M20	ハロゲン	H4			H8		H4 Hi/Low						HB/9/11/16		
NV350キャラバン	H24.7 ~H29.8	E26	ハロゲン	H4			H11		H4 Hi/Low						HB/9/11/16		
			HID	HID(D2R)		H11	---		---						HB/9/11/16		
	H29.8~	ハロゲン	H4			H11		H4 Hi/Low						HB/9/11/16			
		LED	LED	LED	H11	---		---						HB/9/11/16			
NT100 クリッパートラック	H25.12~	DR16T	ハロゲン	H4			H8		H4 Hi/Low※						※DXのみ適合		
X-TRAIL	H12.11 ~H15.5	T30	ハロゲン	H4			H3		H4 Hi/Low								
			HID	HID(D2R)	H1	H3	---		---								
	H15.6 ~H19.7	T30	ハロゲン	H4			H11		H4 Hi/Low								
			HID	HID(D2R)	H1	H11	---		---								
	H19.8 ~H22.6	NT31 T31 TNT31	ハロゲン	H4			H8		H4 Hi/Low						HB/9/11/16		
			HID	HID(D2S)		H8	---		---						HB/9/11/16		
	H25.12 ~H29.7	NT32 HT32 HNT32	ハロゲン	H11	H9	H11	*		*1		HB/9/11/16						※樹脂製カバー付きの角装着不可
			LED	LED		H11	---		---		HB/9/11/16						
H29.7~	T32	ハロゲン	H11	H9	H8	---		*		HB/9/11/16						※樹脂製カバー付きの角装着不可	
		LED	LED		LED	---		---		---							
X-TRAIL ハイブリッド	H27.5~	HT32 HNT32	ハロゲン	H11	H9	H8 or LED	---		---		---						
ウィングロード	H13.11 ~H17.11	Y11	ハロゲン	HB4	HB3	H11	HB3/4		HB3/4		HB/9/11/16						
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	---		HB3/4		HB/9/11/16						
H17.11~	Y12	ハロゲン	HB4	H1	HB4	HB3/4		---		HB3/4							
		HID	HID(D2S)	H1	HB4	---		---		HB3/4							
エルグランド	H14.5 ~H16.8	E51	ハロゲン	H7	HB3	H11	---		HB3/4		HB/9/11/16						
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	---		HB3/4		HB/9/11/16						
	H16.8 ~H22.7	E51	ハロゲン	H7	HB3	H11	---		HB3/4		HB/9/11/16						
			プロジェクタ HID	HID(D2S)	HB3	H11	---		HB3/4		HB/9/11/16						
	H22.8 ~H25.12	E52	ハロゲン	HID(D2S)	H9	H8	---		HB/9/11/16		HB/9/11/16						
			HID	HID(D2S)	H9	H8	---		HB/9/11/16		HB/9/11/16						
H26.1~	E52	LED	LED	LED	H11	---		---		HB/9/11/16							
オッティ	H17.6 ~H25.6	H91W H92W	ハロゲン	H4			H3a		H4 Hi/Low						---		
			RX	HID(D2S)	HB3	---		HB3/4		---							
キックス	H20.10 ~H24.8	H59A	ハロゲン	H4			H11		H4 Hi/Low								
キューブ	H14.10 ~H20.10	GZ11 Z11	ハロゲン	H4			HB4		H4 Hi/Low						HB/9/11/16	*	※配線に干渉する為取付不可
			HID	HID(D2R)		HB4	---		---						HB/9/11/16	*	※配線に干渉する為取付不可
	H20.11~	Z12	ハロゲン	H4			H8		H4 Hi/Low						HB/9/11/16		
H13.4 ~H17.11	E25	H17.12 ~H24.6	ハロゲン	H4			H3a		H4 Hi/Low						---		
			ハロゲン	H4			H11		H4 Hi/Low						---		
キューブ キュービック	H15.9 ~H20.10	Z11	ハロゲン	H4			HB4		H4 Hi/Low						HB/9/11/16	*	※配線に干渉する為取付不可
			HID	HID(D2R)		HB4	---		---						HB/9/11/16	*	※配線に干渉する為取付不可
グロリア	H13.12 ~H16.9	Y34	ハロゲン	H1	HB3	HB4	---		HB3/4								
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	---		HB3/4								
シーマ	H24.5~	HG51	HID	HID(D2S)		H11	---		HB/9/11/16								
ジューク	H22.6 ~H26.6	F15	ハロゲン	H4			H8		H4 Hi/Low						HB/9/11/16		
			HID	HID(D2R)	H1	H8	---		---						HB/9/11/16		
	H26.7~	ハロゲン	H11	HB3	H11	*		*		HB/9/11/16						※樹脂製カバー付きの角装着不可	
		HID	HID(D2R)	HB3	H11	---		*		HB/9/11/16						※樹脂製カバー付きの角装着不可	
シルビア (ヴァリエッタ含む)	H11.1 ~H14.8	S15	ハロゲン	H1	HB3	H3	---		HB3/4								
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	---		HB3/4								

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に出ない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びHB/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

NISSAN ニッサン

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状						備考			
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG					
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium				
シルフィ	H24.12~	TB17	ハロゲン	H11	H9	H11	※		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可			
			HID	HID(D2S)	H9	H11	—		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可			
スカイライン	H13.6 ~H18.10	V35 セダン	HID	HID(D2R)	H4		—		※				※ハイビーム兼用の装着不可			
			HID	HID(D2R)	H4		—		※				※ハイビーム兼用の装着不可			
	H18.11 ~H21.12 H22.1 ~H24.11	V36 セダン	HID	HID(D2S)	HB4	HB4	—				HB3/4					
			HID	HID(D2S)	H8		—		※		HB/9/11/16					
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50 NJ50	HID	HID(D2S)	H9	H8	—		HB/9/11/16		HB/9/11/16					
ステージア	H13.10 ~H19.6	M35	ハロゲン	H1		H4		—		※				※ハイビーム兼用の装着不可		
			HID	HID(D2R)	H4		—		※				※ハイビーム兼用の装着不可			
セレナ	H17.6 ~H19.11	C25	ハロゲン	H4		H8		H4 Hi/Low				HB/9/11/16				
			HID	HID(D2R)		H8		—				HB/9/11/16				
			ハロゲン	H11	HB3	H8		※		※		HB/9/11/16				
			HID	HID(D2R)		H8		—				HB/9/11/16				
	H22.11 ~H25.12	C26	ハロゲン	HB4	HB3	H8		HB3/4		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可		
			HID	HID(D2R)	HB3	H8		—		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可		
			ハロゲン	H11	HB3	H11		HB/9/11/16		HB3/4		HB/9/11/16				
			LED	LED	HB3	H11		—		HB3/4		HB/9/11/16				
H28.8~	C27/GC27 GFC27 GFNC27 GNC27	ハロゲン	H11	H9	H11		※1		※1		HB/9/11/16※2		※1樹脂製カバー付きの装着不可 ※2配線追加加工必要			
		LED	LED	H9	H11		—		※1		HB/9/11/16※2		※1樹脂製カバー付きの装着不可 ※2配線追加加工必要			
セレナe-POWER	H30.3~	HC27 HFC27	ハロゲン	H11	H9	H11 or LED		※1		※1		HB/9/11/16※2		※1樹脂製カバー付きの装着不可 ※2配線追加加工必要		
			LED	LED	H9	H11 or LED		—		※1		HB/9/11/16※2		※1樹脂製カバー付きの装着不可 ※2配線追加加工必要		
セレナハイウェイスター	H28.8~	C27/GC27 GFC27 GFNC27 GNC27	ハロゲン	H11	H9	H8		※1		※1		HB/9/11/16※2		※1樹脂製カバー付きの装着不可 ※2配線追加加工必要		
ティアナ	H15.2 ~H17.11	J31	ハロゲン	H1	H7	H11		—		—		HB/9/11/16				
			HID	HID(D2R)	H1	H11		—		—		HB/9/11/16				
			ハロゲン	H11	H7	H8		※		—		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可		
			HID	HID(D2S)	H7	H8		—		—		HB/9/11/16				
	H20.6 ~H26.1	J32	ハロゲン	H11	H9	H11		※		HB/9/11/16		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可		
			HID	HID(D2S)		H11		—		—		HB/9/11/16				
			2灯式	HID(D2R)		H9	H11		—		HB/9/11/16		HB/9/11/16			
			4灯式	HID(D2R)		H9	H11		—		HB/9/11/16		HB/9/11/16			
H26.1~	L33	ハロゲン	H11	H9	H11		HB/9/11/16		HB/9/11/16		HB/9/11/16					
		HID	HID(D2S)	H9	H11		—		HB/9/11/16		HB/9/11/16					
ティアダ	H16.9 ~H19.12	C11 JC11 NC11	ハロゲン	H4		H8		H4 Hi/Low				HB/9/11/16				
			HID	HID(D2R)		H8		—				HB/9/11/16				
	H20.1 ~H24.6		ハロゲン	H4		H8		H4 Hi/Low				HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可 (ベンディングランプ)		
			HID	HID(D2S)	H11	H8		—		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可 (ベンディングランプ)		
ティエラディオ	H16.10 ~H19.12	SC11	ハロゲン	H4		H8		H4 Hi/Low				HB/9/11/16				
			2灯式HID	HID(D2R)		H8		—				HB/9/11/16				
	H20.1 ~H24.10		4灯式HID	HID(D2S)	H11	H8		—		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可		
			ハロゲン	H4		H8		H4 Hi/Low				HB/9/11/16				
H20.1 ~H24.10		HID	HID(D2S)	H11	H8		—		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可			
デイズ	H25.6~	B21W	ハロゲン	H4		H16		H4 Hi/Low				※		※バルブ後方スペース狭いため取付不可		
			HID	HID(D4S)		H16		—				※		※バルブ後方スペース狭いため取付不可		
デイズルークス	H28.2 ~H28.12	B21A	ハロゲン	H4		H16		H4 Hi/Low		HB/9/11/16 ※1		※2		※1 EX3000のみ可能		
			HID	HID(D4S)		H16		—		HB/9/11/16 ※1		※2		※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可		
	H28.12~		ハロゲン	H4		H16		H4 Hi/Low		HB/9/11/16 ※1		※2		※1 EX3000のみ可能		
			LED	LED		H16 or LED		—		HB/9/11/16 ※1		※2		※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可		
デュアリス	H19.5 ~H26.3	J10 NJ10	ハロゲン	H7	H7	H11		—		—		HB/9/11/16				
			HID	HID(D2R)	H7	H11		—		—		HB/9/11/16				
ノート	H17.1 ~H19.12	E11	ハロゲン	H4		H8		H4 Hi/Low				HB/9/11/16				
			HID	HID(D2R)		H8		—				HB/9/11/16				
			ハロゲン	H4		H8		H4 Hi/Low				HB/9/11/16				
			HID	HID(D2S)		H8		—				HB/9/11/16				
	H20.1 ~H24.8		ハロゲン	H4		H11		H4 Hi/Low				HB/9/11/16				
			LED	LED	HB3	H11		—		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可		
			H26.10 ~H28.11	E12 NE12	ハロゲン	H11	HB3	H8		※		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可
					LED	LED	HB3	H8		—		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの装着不可

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びHB/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

LDH,LDJ,LDS適合表

NISSAN ニッサン

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LED ヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応		Hi ※5500K以上適応		FOG		
							DX(※注1)	Premium	DX(※注1)	Premium	DX/EX	Premium	
ノートe-POWER	H28.11~	HE12	ハロゲン	H11	HB3	H8	※		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED	HB3	H8	-		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
ビノ	H19.1 ~H22.1	HC24S	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low						
フーガ	H18.10 ~H19.11	Y50	ハロゲン	H1	HB3	H11	-		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	-		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H19.12 ~H21.10	Y50	ハロゲン	H1	HB3	H11	-		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	-		※		HB/9/11/16		※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H21.11~ H27.2~	KY51 KNY51 YS1	HID	HID(D2S)		H8	-		-		HB/9/11/16		
フーガ ハイブリッド	H22.11~ H27.2~	HY51	HID	HID(D2S)		H8	-		-		HB/9/11/16		
			LED	LED	LED	LED	-		-		-		
ブルーバード シルフィア	H17.2 ~H24.11	G11	ハロゲン	HB4	HB3	H11	HB3/4		HB3/4		HB/9/11/16		
			HID	HID(D2S)	H7	H11	-		-		HB/9/11/16		
マーチ	H14.3 ~H19.5	K12	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				HB/9/11/16		
			HID	HID(D2R)		H11	-				HB/9/11/16		
	H19.6 ~H22.7	YK12 AK12 BNK12	ハロゲン	H11	H1	H11	※		-				
			HID	HID(D2R)	H1	H11	-		-				
H22.7~	K13 NK13		H4		H11	H4 Hi/Low							
モコ	H14.4 ~H18.1	MG21S		H4		H8	H4 Hi/Low						
			H18.2 ~H23.1	MG22S		H4		H8	H4 Hi/Low				HB/9/11/16
	H23.2 ~H28.5	MG33S	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				HB/9/11/16	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D2S)		H8	-				HB/9/11/16	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
ラティオ	H24.10~	N17		H4			H4 Hi/Low						
ラフェスタ	H16.12 ~H19.4	B30	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				HB/9/11/16		
			HID	HID(D2R)	H1	H8	-		-		HB/9/11/16		
	H19.5 ~H24.12	B30 NB30	ハロゲン	H1	HB3	H8	-		HB3/4		HB/9/11/16		
			HID	HID(D2R)	HB3	H8	-		HB3/4		HB/9/11/16		
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6~	GWEAWN GWEFWN GWFPWN	ハロゲン	H11	HB3	H11	HB/9/11/16		HB3/4				
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	-		HB3/4				
リーフ	H22.12 ~H29.9	AZE0 ZE0	ハロゲン	H4			※						※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED	H9	H11	-		※				※樹脂製カバー付きの為装着不可
リパティ	H13.5 ~H16.12	M12	ハロゲン	HB4	H4		※1		※				※1樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2ハイビーム兼用の為装着不可
			HID	HID(D2R)	H4		-		※				※ハイビーム兼用の為装着不可
ルークス	H21.12 ~H25.3	ML21S	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				※		※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D2S)		H8	-				※		※バルブ後方スペース狭いため取付不可

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

●空欄は適応未確認です。 ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。

●H4 Hi/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

●HB3/4及びHB/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。