

SUZUKI スズキ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI GX LEDヘッド&フォグ適合品番			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
Kei	H18.4 ~H21.8	HN22S	ハロゲン	H4		H3a	LDG60		—	
MRワゴン	H13.11 ~H14.5	MF21S	ハロゲン	H4		H8	LDG60			
			HID	HID(D2R)		H8	—			
	H18.1 ~H22.12	MF22S	ハロゲン	H4		H8	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2S)		H8	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H23.1 ~H28.3	MF33S	ハロゲン	H4		H8	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2S)	H7	H8	—	—	*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
MRワゴンWit	H25.7 ~H28.3	MF33S	HID	HID(D2S)		H8	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
SX4 (セダン含む)	H18.7 ~H27.2	YA11S/41S YB11S/41S YC11S	ハロゲン	H4		H11	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2S)	H7	H11	—	—	*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
SX4 S-CROSS	H27.2 ~H29.7	YA22S YB22S	HID	HID(D4S)		H11	—			
			LED	LED			—			
アルト	H16.9 ~H21.11	HA24S	ハロゲン	H4			LDG60			
			HID	H4			LDG60			
	H26.12~	HA36S	ハロゲン	H4		H8	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
アルトエコ	H23.12 ~H26.12	HA35S	ハロゲン	H4			LDG60			
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	HID	HID(D4S)		H16	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
アルトラバン (ショコラ含む)	H14.1 ~H20.10	HE21S	ハロゲン	H4		H3a	LDG60		—	
			SS	H4		H8	LDG60			
	H20.10 ~H27.6	HE22S	ハロゲン	H4			LDG60			
HID			HID(D2R)	H1	H8	—	—			
アルトワークス	H27.12~	HA36S	HID	HID(D4S)		H16	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
イグニス	H28.1~	FF21S	ハロゲン	H4			LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			LED	LED		LED	—		—	
エスクード	H20.6~	TDA4# TDB4#	ハロゲン	H7	HB3	H11	—	LDG62		
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	LDG62		
	H27.10~	YD21S YE21S	LED	LED	HB3	H11	—			
エブリィバン	H17.8 ~H27.2	DA64V	ハロゲン	H4		H8	*		LDG64	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	H4		H8	*		LDG64	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
エブリィワゴン	H17.8 ~H22.4	DA64W	ハロゲン	H4		H8	*		LDG64	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D2S)	H1	H8	—	—	LDG64	
	H22.5 ~H27.2	DA17W	ハロゲン	H4		H16	*		LDG64	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D4R)	H1	H16	—	—	LDG64	
エリオ	H16.7 ~H18.5	RD51S	ハロゲン	H4		H8	LDG60			
		RB21S	ハロゲン	H4		H11	LDG60			
エリオセダン	H16.7 ~H19.3	RC51S	ハロゲン	H4		H8	LDG60			
		RA21S	ハロゲン	H4		H11	LDG60			
キャリー	H17.9 ~H25.7	DA63T	ハロゲン	H4			*			※バルブ後方スペース狭いため取付不可
		DA16T	ハロゲン	H4		H8	*		LDG64	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
クロスビー	MN71S	H29.12~	ハロゲン	H4			LDG60			
			LED	LED		LED	—		—	
ジムニー	H10.10 ~H13.12	JB23W	ハロゲン	H4		H3a	LDG60		—	
			HID	H4		H8	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可 ※リングイルミ付き装着不可
	H14.1 ~H30.7	JB64W	ハロゲン	H4		H16	LDG60		LDG64	
			LED	LED		H16	—		LDG64	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

SUZUKI スズキ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI GX LEDヘッド&フォグ適合品番			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ジムニー シェア	H14.1 ～H16.9	JB43W	ハロゲン	H4			LDG60			
	H16.10 ～H30.7		ハロゲン	H4		H11	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H30.7～	JB74W	ハロゲン	H4		H16	LDG60		LDG64	
			LED	LED		H16	—		LDG64	
スイフト	H16.11 ～H22.8	ZC11/21/71 ZD11/21	ハロゲン	H4		H11	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2S)		H11	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H22.9 ～H25.6	ZC72 ZD72	ハロゲン	H4		H11	LDG60		*	※運転席側ウォッシャータンクに干渉する為装着不可
			HID	HID(D2S)		H11	—		*	※運転席側ウォッシャータンクに干渉する為装着不可
	H25.7 ～H28.12	ZC72 ZD72	ハロゲン	H4		H8	LDG60		*	※運転席側ウォッシャータンクに干渉する為装着不可
			HID	HID(D2S)		H8	—		*	※運転席側ウォッシャータンクに干渉する為装着不可
	H29.1～	ZC13S ZC83S ZD83S	ハロゲン	H4		H11 or LED	—		LDG64*	※LEDの場合装着不可
			LED	LED		H11 or LED	—		LDG64*	※LEDの場合装着不可
スイフトハイブリッド	H29.1～	ZC53S ZD53S	LED	LED		H11 or LED	—		LDG64*	※LEDの場合装着不可
スイフトスポーツ	H17.9 ～H22.8	ZC31	ハロゲン	H4		H11	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2S)		H11	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H23.11 ～H28.12	ZC32S	ハロゲン	H4		H11	LDG60		*	※運転席側ウォッシャータンクに干渉する為装着不可
			HID	HID(D2S))		H11	—		*	※運転席側ウォッシャータンクに干渉する為装着不可
	H29.9～	ZC33S	LED	LED		H11 or LED	—		LDG64*	※LEDの場合装着不可
			LED	LED		H11 or LED	—		LDG64*	※LEDの場合装着不可
スペーシア	H25.3 ～H27.5	MK32S	ハロゲン	H4			LDG60			
			HID	HID(D4R)	H7	H8	—		—	
	H27.5 ～H29.12	MK42S	ハロゲン	H4		H16 or LED	LDG60		LDG64*	※LEDの場合装着不可
			HID	HID(D4R)	H7	H16 or LED	—		LDG64*	※LEDの場合装着不可
	H29.12～	MK53S	ハロゲン	H4			—			
			LED	LED	HB3	LED	—		—	
スペーシアカスタム	H25.3 ～H27.5	MK32S	HID	HID(D4S)		H8	—		LDG64	
	H27.5 ～H29.12	MK42S	HID	HID(D4S)		H16 or LED	—		LDG64*	※LEDの場合装着不可
	H29.12～	MK53S	LED	LED		LED	—		—	
スペーシアカスタムZ	H28.12 ～H29.12	MK42S	HID	HID(D2S)		LED	—		—	
ソリオ	H16.4 ～H23.1	MA34S	ハロゲン	H4		H3a	LDG60		—	
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	—		—	
	H23.1 ～H27.8	MA15S	ハロゲン	H4		H11	LDG60		LDG64	
			HID	HID(D2S)		H11	—		LDG64	
	H27.8～	MA26S MA36S	ハロゲン	H4		H11	LDG60		LDG64	
			HID	HID(D4R)	H9	H11	—		LDG64	
ソリオハイブリッド	H28.11～	MA46S	ハロゲン	H4		H11	—		LDG64	
			HID	HID(D4R)	H9	H11	—		LDG64	
ソリオバンディット	H25.11 ～H27.8	MA15S	HID	HID(D4S)		H11	—		LDG64	
	H27.8～	MA36S	LED	LED		H11	—		LDG64	
ソリオバンディットハイブリッド	H28.11～	MA46S	LED	LED		H11	—		LDG64	
ハスラー	H26.1～	MR31S	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	
			HID	HID(D4S)		H8	—		LDG64	
ハスラーJスタイル	H26.12～	MR41S	HID	HID(D4S)		LED	—		—	
パレット	H20.1 ～H25.2	MK21S	ハロゲン	H4		H8	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2S)		H8	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
パレット SW	H21.9 ～H25.2	MK21S	HID	HID(D2S)		H8	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
パレーノ	H28.3～	WB32S WB42S	ハロゲン	H4		H11	LDG60			
			HID	HID(D8S)		H11	—			

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

SUZUKI スズキ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI GX LEDヘッド&フォグ適合品番			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ラバン	H27.6~	HE33S	ハロゲン	H4		H8	LDG60			
			HID	HID(D4S)		H8	—			
ランディ	H19.2 ~H19.12	C25	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	
			HID	HID(D2R)		H8	—		LDG64	
	ハロゲン		H11	HB3	H8	*	*	LDG64	※樹脂製カバー付きの為装着不可	
	HID		HID(D2S)		H8	—		LDG64		
	H22.12 ~H25.12	C26	ハロゲン	HB4	HB3	H8	LDG62	*	LDG64	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	*	LDG64	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H26.1 ~H28.8	C26	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDG64	LDG62	LDG64※	※イルミリング付きは装着不可
			HID	LED	HB3	H11	—	LDG62	LDG64※	※イルミリング付きは装着不可
	H28.12~	SC27 SGC27 SGNC27	ハロゲン	H11	H9	H11	—	*1	LDG64*2	※1樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2配線逃げ加工必要
			LED	LED	H9	H11	—	*1	LDG64*2	※1樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2配線逃げ加工必要
ワゴンR	H15.9 ~H20.8	MH21S	ハロゲン	H4		H8	LDG60			
			HID	HID(D2S)		H8	—			RR含む
	H20.9 ~H24.9	MH23S	ハロゲン	H4		H8	LDG60		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2S)		H8	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H24.9 ~H26.8	MH34S	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H26.8 ~H29.2	MH34S MH44S	ハロゲン	H4		H11	LDG60		LDG64	
			HID	HID(D4R)	H9	H11	—	—	LDG64	
	H29.2~	MH35S MH55S	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	
LED			LED	HB3	H8	—	*	LDG64	※バルブ後方スペース狭いため装着不可	
ワゴンR ステイグラー	H19.5 ~H20.8	MH22S	HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	LDG62	*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H20.9 ~H24.9	MH23S	HID	HID(D2S)		H8	—		*	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H24.9 ~H26.8	MH34S	HID	HID(D4S)		H8	—		LDG64	
	H26.8 ~H29.2	MH34S MH44S	HID	HID(D4S)		H8	—		LDG64	
	H29.2~	MH35S MH55S	LED	LED		H8 or LED	—		LDG64※	※LEDの場合装着不可

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。